

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 1/11

レジメン	1800022	sLV5FU2 [1800022]	更新日	2019/03/11
備考				
概算治療金額	¥11,014	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン	1800043	mFOLFOX6 [1800043]	更新日	2021/11/09
備考				
概算治療金額	¥22,021	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
オキサリプラチン	85	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン	1800054	FOLFIRI [1800054]	更新日	2021/11/09
備考				
概算治療金額	¥20,730	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
イリノテカン	180	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5－F U	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 2/11

レジメン	1800075	7 ^α スチン+FOLFIRI [1800075]													更新日			2021/11/09		
備考	7 ^α スチン: 90→60→30分可																			
概算治療金額	¥123, 597	※体重[60kg] 体表面積[1. 5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			14日間		
薬品／手技		基準量	1																	
アバステン		5	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																		
イリノテカン		180	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
レボホリナート		200	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
5－F U		400	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
5－F U		2400	↓																	
(レジメン) 局所持続		m g /㎡																		

レジメン	1800084	7α スチン+mFOLFOX6 [1800084]													更新日	2021/11/09			
備考	7α スチン:90→60→30分可																		
概算治療金額	¥124,888	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	14日間			
薬品／手技	基準量	1																	
アバスチン	5	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																		
オキサリプラチン	85	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	m g /㎡																		

レジメン	1800093	7 ^α スチン+sLV5FU2 [1800093]													更新日	2019/03/11			
備考	7 ^α スチン:90→60→30分可																		
概算治療金額	¥113,881	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間		14日間		
薬品／手技		基準量	1																
アバスチン		5	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																	
レボホリナート		200	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																	
5－F U		400	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																	
5－F U		2400	↓																
(レジメン) 局所持続		m g /㎡																	

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 3/11

レジメン	1800125	【1コース目】アービタックス+CPT-11 [1800125]												更新日	2022/11/02				
備考																			
概算治療金額	¥375,728	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1	8																
アービタックス	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
イリノテカン	150	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
アービタックス	250	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	1800126	【2コース目以降】ア-ビ・タックス+CPT-11 [1800126]												更新日	2022/11/02				
備考																			
概算治療金額	¥302,248	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1	8																
アービタックス	250	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²																		
イリノテカン	150	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²																		

レジメン	1800142	CapeOX (Cape+L-OHP) [1800142]												更新日	2021/11/09			
備考	カペシタシン:2,000mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥14,676	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																
オキサリプラチン	130	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン	1800154	7 ⁺ スチン+CapeOX (Cape+L-OHP) [1800154]												更新日		2021/11/09		
備考	7 ⁺ スチン:90→60→30分可, カ ⁺ シタピン:2,000mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥178,889	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間		
薬品／手技		基準量	1															
アバスチン		7.5	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																
オキサリプラチン		130	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /m ²																

レジメン	1800160	7ﾊﾟｽﾁﾝ+Cape [1800160]												更新日	2019/03/11			
備考	7ﾊﾟｽﾁﾝ:90→60→30分可, ｶﾍﾞｼﾀﾋﾟﾝ:2,000mg/㎡2/日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥164,213	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
アバスチン		7.5	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/kg																

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 4/11

レジメン	1800172	IRIS (CPT-11+S-1) [1800172]												更新日	2021/11/26			
備考	S-1:80mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥11,104	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	15														
イリノテカン		100	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																

レジメン	1800182	7 ^h スチン+IRIS (CPT-11+S-1) [1800182]												更新日	2021/11/26			
備考	7 ^h スチン:90→60→30分可, S-1:80mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥216,838	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	15														
アバステン		5	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/kg																
イリノテカン		100	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/m ²																

レジメン	1800195	ベクティビックス+FOLFIRI [1800195]												更新日	2021/11/09				
備考																			
概算治療金額	¥337,390	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1																	
ベクティビックス	6	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																		
イリノテカン	180	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	mg/㎡																		

レジメン	1800204	ベクティビックス+mFOLFOX6 [1800204]												更新日	2021/11/09				
備考																			
概算治療金額	¥338,681	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1																	
ベクティビックス	6	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																		
オキサリプラチン	85	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	mg/㎡																		

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 5/11

レジメン	1800210	ペクチビックス [1800210]												更新日	2019/03/11			
備考																		
概算治療金額	¥316,660	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間			
薬品／手技	基準量	1																
ペクチビックス	6	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																	

レジメン	1800243	ペクティビックス+sLV5FU2 [1800243]												更新日	2019/03/11				
備考																			
概算治療金額	¥327,674	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1																	
ペクティビックス	6	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
5-FU	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	mg/㎡																		

レジメン	1800257	【2コース目以降】Biweekly アービタックス+mFOLF0X6 [1800257]												更新日	2021/11/09				
備考																			
概算治療金額	¥315,941	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1																	
アービタックス	500	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
オキサリプラチン	85	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	m g /㎡																		

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 6/11

レジメン	1800258	【1コース目】 Biweekly 7-ビタックス+mFOLF0X6 [1800258]	更新日	2021/11/09
備考				
概算治療金額	¥315, 941	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
アービタックス	500	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
オキサリプラチン	85	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン	1800266	【1コース目】 Biweekly 7-ビタックス+FOLFIRI [1800266]	更新日	2021/11/09
備考				
概算治療金額	¥314, 650	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
アービタックス	500	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
イリノテカン	180	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン	1800267	【2コース目以降】 Biweekly 7-ビタックス+FOLFIRI [1800267]	更新日	2021/11/09
備考				
概算治療金額	¥314, 650	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	1		
アービタックス	500	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
イリノテカン	180	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
レボホリナート	200	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²			
5-FU	2400	↓		
(レジメン) 局所持続	m g / m ²			

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 7/11

レジメン	1800282	【術後】SOX(S-1+L-OHP(100mg/m ²)) [1800282]												更新日	2021/11/09			
備考	S-1:80mg/m ² /日(d1-14)																	
概算治療金額	¥11,007	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
オキサリプラチン		100	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																

レジメン	1800322	7 th スチン+SOX (S-1+L-OHP (130mg/m ²)) [1800322]										更新日	2021/11/09			
備考	7 th スチン: 90→60→30分可, S-1: 80mg/m ² /日 (d1-14)															
概算治療金額	¥178, 889	※体重[60kg] 体表面積[1. 5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です										期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1													
アバステン		7. 5	↓													
(レジメン) 点滴注射		m g /kg														
オキサリプラチン		130	↓													
(レジメン) 点滴注射		m g /m ²														

レジメン	1800331	サイラムザ [®] +FOLFIRI [1800331]													更新日	2021/11/09			
備考																			
概算治療金額	¥382,762	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	14日間			
薬品／手技	基準量	1																	
サイラムザ	8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																		
イリノテカン	180	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	m g /㎡																		

レジメン	1800341	ザ [®] ルトラップ [®] +FOLFIRI [1800341]													更新日	2022/08/10			
備考																			
概算治療金額	¥20,730	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	14日間			
薬品／手技	基準量	1																	
ザルトラップ	4	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																		
イリノテカン	180	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
レボホリナート	200	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
5－F U	2400	↓																	
(レジメン) 局所持続	m g /㎡																		

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 8/11

レジメン	1800362	7 ^α スチン+modified FOLFOXIRI [1800362]												更新日	2022/09/22					
備考	7 ^α スチン:90→60→30分可																			
概算治療金額	¥132,629	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間					
薬品／手技		基準量	1																	
アバスチン		5	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																		
イリノテカン		150	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
オキサリプラチン		85	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
レボホリナート		200	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
5－F U		2400	↓																	
(レジメン) 局所持続		m g /㎡																		

レジメン	1800371	SIRB(S-1+CPT-11+7αスチン) [1800371]												更新日	2021/11/09			
備考	7αスチン:90→60→30分可, S-1:80mg/m ² /日(d1-14)																	
概算治療金額	¥172,541	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
アバスチン		7.5	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/kg																
イリノテカン		150	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																

レジメン	1800380	7 ^α スチン+TAS-102 [1800380]												更新日	2019/03/11			
備考	7 ^α スチン:90→60→30分可, ロンサーフ:70mg/m ² /日 (d1-5, 8-12)																	
概算治療金額	¥205,734	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技	基準量	1	15															
アバスチン	5	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																	

レジメン	1800390	CAPIRI (Cape+CPT-11) [1800390]												更新日	2021/11/09			
備考	カペシチン:1,600mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥10,583	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																
イリノテカン	200	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン	1800400	7 ^α スチン+CAPIRI (Cape+CPT-11) [1800400]												更新日	2021/11/09			
備考	7 ^α スチン:90→60→30分可, カ ^ペ シ ^チ ン:1, 600mg/m ² /日 (d1-14)																	
概算治療金額	¥174,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
アバステン		7.5	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																
イリノテカン		200	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /m ²																

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 9/11

レジメン	1800410	【MSI-High】オプジーボ® [1800410]												更新日	2020/04/10				
備考																			
概算治療金額	¥366,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間				
薬品／手技	基準量	1																	
オプジーボ	240	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/body																		

レジメン	1800420	【4週間間隔】 【MSI-High】 オプジーボ® [1800420]												更新日	2020/10/29			
備考																		
概算治療金額	¥732,810	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技	基準量	1																
オプジーボ	480	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	

レジメン	1800430	【1コース目】アｰビｯｸｽ+ﾋﾟﾗﾌﾋﾟ [1800430]												更新日	2021/01/28			
備考	ﾋﾟﾗﾌﾋﾟ : 300mg/日 (d1-7)																	
概算治療金額	¥220,440	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	7日間			
薬品／手技		基準量	1															
アｰﾋﾞﾀｯｸｽ		400	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																

レジメン	1800431	【2コース目以降】アｰビｯｸｽ+ﾋﾟﾗﾌﾄﾋﾟ [1800431]											更新日	2021/01/28					
備考	ﾋﾟﾗﾌﾄﾋﾟ : 300mg/日 (d1-7)																		
概算治療金額	¥146,960	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です											期間	7日間					
薬品／手技	基準量	1																	
アｰﾋﾞﾀｯｸｽ	250	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	1800440	【1コース目】アービタックス+ピラフビ®+メトピ® [1800440]												更新日	2021/01/28				
備考	ピラフビ® : 300mg/日 (d1-7), メトピ® : 90mg/日 (d1-7)																		
概算治療金額	¥220,440	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	7日間				
薬品／手技	基準量	1																	
アービタックス	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	1800441	【2コース目以降】アｰビｯｸｽ+ﾋﾟﾗﾌﾄﾋﾟ+ﾒｸﾄﾋﾟ										[1800441]		更新日	2021/01/28			
備考	ﾋﾟﾗﾌﾄﾋﾟ: 300mg/日 (d1-7), ﾒｸﾄﾋﾟ: 90mg/日 (d1-7)																	
概算治療金額	¥146,960	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です										期間		7日間				
薬品／手技		基準量	1															
アｰﾋﾞﾀｯｸｽ		250	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																

レジメン集【大腸癌】

2024/03/12 19:15:57 10/11

レジメン	1800450	【MSI-High】オプジーボ+ヤーボイ [1800450]												更新日	2021/07/08			
備考	4回投与																	
概算治療金額	¥878,199	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
オプジーボ		240	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
ヤーボイ		1	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/kg																

レジメン	1800470	【1コース目】パージェタ+トラスツズマブ [1800470]												更新日	2023/12/22				
備考																			
概算治療金額	¥492,051	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技		基準量	1																
パージェタ		840	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
トラスツズマブ		8	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/kg																	

レジメン	1800471	【2コース目以降】パージェタ+トラスツズマブ [1800471]												更新日	2023/12/22				
備考																			
概算治療金額	¥264,597	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
パージェタ	420	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
トラスツズマブ	6	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/kg																		

レジメン	1800480	7ﾊﾞｽﾁﾝ+FOLFOXIRI [1800480]												更新日	2022/09/22			
備考	7ﾊﾞｽﾁﾝ:90→60→30分可																	
概算治療金額	¥134,083	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間			
薬品／手技	基準量	1																
アバスチン	5	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																	
イリノテカン	165	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
オキサリプラチン	85	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
レボホリナート	200	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
5-FU	3200	↓																
(レジメン) 局所持続	mg/㎡																	

レジメン	1800490	【隔週】ペバシズマブ+TAS-102 [1800490]												更新日	2024/02/07			
備考	ペバシズマブ:90→60→30分可, ロンサ-フ:70mg/m^2/日(d1タ-d6朝)																	
概算治療金額	¥66,849	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	14日間			
薬品／手技		基準量	1															
ペバシズマブ		5	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/kg																