

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 1/16

レジメン	8100020	ABVD [8100020]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, フレオマイシン:最大投与量15mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥59,478	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ブレオ	10	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8100030	A+AVD [8100030]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, アドセトリス:最大投与量120mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥1,967,538	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
アドセトリス	1.2	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			

レジメン	8500012	CHOP [8500012]	更新日	2024/04/15
備考	プレドニゾン:100mg/日(d1-5), ビンブラスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥16,955	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間
薬品/手技	基準量	1		
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキソルビシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500027	【1コース目】リツキシマブ [8500027]	更新日	2024/05/08
備考				
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 7日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 2/16

レジメン	8500028	【2コース目以降】 リツキシマブ [8500028]	更新日	2024/05/08
備考				
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	7日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500038	【1コース目】 R-CHOP [8500038]	更新日	2024/05/08
備考	プレドニゾン:100mg/日(d1-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500039	【2コース目以降】 R-CHOP [8500039]	更新日	2024/05/08
備考	プレドニゾン:100mg/日(d1-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500052	CEPP(経口) [8500052]	更新日	2024/04/15
備考	エトピリト:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), プレドニゾン:60mg/m ² /日(d1-10)			
概算治療金額	¥5,108	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	8	
エンドキサン	600	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 3/16

レジメン	8500078	【1コース目】 R-CEPP(経口) [8500078]	更新日	2024/05/08
備考	イトホ [®] シド [®] :140mg/m ² /日(d1-3), フ [®] ロカルバ [®] ジン:60mg/m ² /日(d1-10), フ [®] レト [®] ニゾ [®] ロン:60mg/m ² /日(d1-10)			
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	8	
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	600	↓ ↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500079	【2コース目以降】 R-CEPP(経口) [8500079]	更新日	2024/05/08
備考	イトホ [®] シド [®] :140mg/m ² /日(d1-3), フ [®] ロカルバ [®] ジン:60mg/m ² /日(d1-10), フ [®] レト [®] ニゾ [®] ロン:60mg/m ² /日(d1-10)			
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	8	
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	600	↓ ↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500142	miniCHOP [8500142]	更新日	2024/04/15
備考	フ [®] レト [®] ニゾ [®] ロン:40mg/m ² /日(d1-5)			
概算治療金額	¥7,954	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500157	【1コース目】 R-miniCHOP [8500157]	更新日	2024/05/08
備考	フ [®] レト [®] ニゾ [®] ロン:40mg/m ² /日(d1-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 4/16

レジメン	8500158	【2コース目以降】 R-miniCHOP [8500158]	更新日	2024/05/08
備考	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｺﾞﾙ:40mg/m ² /日 (d1-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500160	ﾊﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ [8500160]	更新日	2024/04/12
備考				
概算治療金額	¥384,280	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1	2	
トリアキシン	120	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500172	HD-MTX(60歳以上) [8500172]	更新日	2022/11/01
備考	ﾏﾄﾄﾚｷｻｰﾄの血中濃度をモニターし、ﾛｲｺﾌﾟﾘﾝの増量・投与期間延長を検討			
概算治療金額	¥57,416	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品/手技	基準量	2		
メソトレキセート	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	g/m ²			

レジメン	8500182	CEOP(VP-16 day1-3点滴) [8500182]	更新日	2022/11/01
備考	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｺﾞﾙ:100mg/日 (d1-5), ﾋﾞﾝｸﾞﾘｽﾁﾝ:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥17,487	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1	2	3
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エトポシド	50	↓	↓	↓
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 5/16

レジメン	8500202	CEOP (VP-16 day1点滴 day2-3経口) [8500202]	更新日	2022/11/01
備考	イトリブ: 100mg/m ² /日 (d2-3), フレトニゾロン: 100mg/日 (d1-5), ビンクリスチン: 最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥13,191	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エトポシド	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコビン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500212	【1コース目】 R-B [8500212]	更新日	2024/05/08
備考				
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	2	
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
トレアキシシン	90	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500213	【2コース目以降】 R-B [8500213]	更新日	2024/05/08
備考				
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	2	
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
トレアキシシン	90	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500230	アドセトリス [8500230]	更新日	2022/02/25
備考	最大投与量180mg/日			
概算治療金額	¥1,437,975	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
アドセトリス	1.8	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			

レジメン	8500240	【1コース目】 Pola-BR [8500240]	更新日	2024/05/23
備考				
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1	2	3
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
トレアキシシン	90		↓	↓
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ポライビー	1.8		↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 6/16

レジメン	8500241	【2コース目以降】 Pola-BR [8500241]													更新日	2024/05/08		
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間		
薬品/手技	基準量	1	2															
トリアキシン	90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン	8500250	【1コース目】 Pola-R-CHP [8500250]													更新日	2024/05/08		
備考	プレートリノン:100mg/日(d2-5)																	
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間		
薬品/手技	基準量	1																
	100	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	
エンドキサン	750	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ドキシソルピシン	50	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン	8500251	【2コース目以降】 Pola-R-CHP [8500251]													更新日	2024/05/08		
備考	プレートリノン:100mg/日(d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間		
薬品/手技	基準量	1																
	100	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	
エンドキサン	750	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ドキシソルピシン	50	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 7/16

レジメン	8500260	【1コース目】 G-B [8500260]													更新日	2024/07/26			
備考																			
概算治療金額	¥1,760,677	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	28日間			
薬品/手技	基準量	1	2	8	15														
	100	↓		↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ガザイバ	1000	↓		↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
トリアキシン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²																		

レジメン	8500261	【2～6コース目】 G-B [8500261]													更新日	2024/07/26			
備考																			
概算治療金額	¥843,079	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	28日間			
薬品/手技	基準量	1	2																
	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ガザイバ	1000	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
トリアキシン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²																		

レジメン	8500262	【維持療法】 G-B [8500262]													更新日	2024/07/26			
備考	投与期間:最長2年																		
概算治療金額	¥458,799	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	56日間			
薬品/手技	基準量	1																	
	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ガザイバ	1000	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		

レジメン	8500270	【2コース目以降】 リツキシマブ (R:90分) [8500270]													更新日	2024/05/31			
備考																			
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	7日間			
薬品/手技	基準量	1																	
	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 8/16

レジメン	8500271	【2コース目以降】 R-CHOP (R:90分) [8500271]	更新日	2024/06/03
備考	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆゾﾞﾝ:100mg/日 (d1-5), ﾋﾟﾝｸﾘｽﾃﾝ:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500272	【2コース目以降】 R-CEPP (経口) (R:90分) [8500272]	更新日	2024/06/03
備考	ｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ :140mg/m ² /日 (d1-3), ﾌﾟ ﾛ ﾏ ﾏ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ :60mg/m ² /日 (d1-10), ﾌﾟ ﾚ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ :60mg/m ² /日 (d1-10)			
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1 8		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	600	↓ ↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500274	【2コース目以降】 R-miniCHOP (R:90分) [8500274]	更新日	2024/06/03
備考	ﾌﾟ ﾚ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ :40mg/m ² /日 (d1-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコピン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500275	【2コース目以降】 R-B (R:90分) [8500275]	更新日	2024/05/31
備考				
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1 2		
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
トリアキシン	90	↓ ↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 9/16

レジメン	8500276	【2コース目以降】Pola-BR(R:90分) [8500276]													更新日	2024/05/31	
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品/手技	基準量	1	2														
トリアキシン	90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ポライビー	1.8	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500277	【2コース目以降】Pola-R-CHP(R:90分) [8500277]													更新日	2024/05/31	
備考	プレートリット:100mg/日(d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品/手技	基準量	1															
	100	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
エンドキサン	750	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソルピシン	50	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ポライビー	1.8	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/kg																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500320	DA-EPOCH(レベル-2) [8500320]													更新日	2024/08/15	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥26,754	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5											
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	480					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 10/16

レジメン	8500321	DA-EPOCH(レベル1) [8500321]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥26,754	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	600					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500322	DA-EPOCH(レベル1) [8500322]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	750					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500323	DA-EPOCH(レベル2) [8500323]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	60	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	12	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	900					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 11/16

レジメン	8500324	DA-EPOCH(レベル3) [8500324]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	72	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	14.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1080					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500325	DA-EPOCH(レベル4) [8500325]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	17.3	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1296					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500326	DA-EPOCH(レベル5) [8500326]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥45,169	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	103.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	20.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1555					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 12/16

レジメン	8500327	DA-EPOCH(レ ^レ ル6) [8500327]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥46,446	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
エトポシド	124.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキソルビシン	24.8	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1866					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500330	【1コース目】 DA-EPOCH-R(レ ^レ ル1) [8500330]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です		期間 21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキソルビシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	750					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 13/16

レジメン	8500331	【2コース目以降】 DA-EPOCH-R (レベル-2) [8500331]	更新日	2024/08/15														
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間														
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5												
	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エンドキサン	480					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン	8500332	【2コース目以降】 DA-EPOCH-R (レベル-1) [8500332]	更新日	2024/08/15														
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間														
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5												
	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エンドキサン	600					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 14/16

レジメン	8500333	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル1) [8500333]	更新日	2024/08/15														
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間														
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5												
	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
ドキシソルピシン	10	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エンドキサン	750					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン	8500334	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル2) [8500334]	更新日	2024/08/15														
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間														
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5												
	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エトポシド	60	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
ドキシソルピシン	12	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	
エンドキサン	900					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 15/16

レジメン	8500335	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル3) [8500335]										更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です										期間	21日間				
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5											
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
エトポシド	72	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
ドキシソルピシン	14.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
エンドキサン	1080					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																

レジメン	8500336	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル4) [8500336]										更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です										期間	21日間				
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5											
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
ドキシソルピシン	17.3	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																
エンドキサン	1296					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																

レジメン集【悪性リンパ腫】

2024/09/12 19:59:52 16/16

レジメン	8500337	【2コース目以降】 DA-EPOCH-R (レベル5) [8500337]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥155,010	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エトポシド	103.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	20.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1555					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		

レジメン	8500338	【2コース目以降】 DA-EPOCH-R (レベル6) [8500338]	更新日	2024/08/15															
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6~8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥156,287	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間															
薬品/手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/m ²																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エトポシド	124.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
ドキシソルピシン	24.8	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
オンコピン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		
エンドキサン	1866					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²																		