

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 1/20

レジメン	8100020	ABVD [8100020]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, フレオマイシン:最大投与量15mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥59,478	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ブレオ	10	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8100030	A+AVD [8100030]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, アドセトリス:最大投与量120mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥1,967,538	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
アドセトリス	1.2	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			

レジメン	8500012	CHOP [8500012]	更新日	2024/12/16
備考	プレートギロン:100mg/日(d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥16,955	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
	100	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ドキソルビシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
オンコピン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8500027	【1コース目】 リツキシマブ [8500027]	更新日	2024/10/07
備考				
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	7日間
薬品/手技	基準量	1		
	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8500028	【2コース目以降】 リツキシマブ [8500028]												更新日	2024/10/07		
備考																	
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	7日間		
薬品／手技	基準量	1															
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/body																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																

レジメン	8500038	【1コース目】 R-CHOP [8500038]												更新日		2024/12/16		
備考	プレートニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																	
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間		
薬品／手技		基準量	1															
		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
		100	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
エンドキサン		750	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
ドキソルビシン		50	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
オンコビン		1.4	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																

レジメン	8500039	【2コース目以降】 R-CHOP [8500039]												更新日	2024/12/16				
備考	プレートニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																		
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
エンドキサン	750	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
ドキソルビシン	50	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
オンコビン	1.4	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 3/20

レジメン	8500052	CEPP(経口) [8500052]										更新日	2024/04/15			
備考	エトホシド:140mg/m ² /日 (d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日 (d1-10), フレートニゾロン:60mg/m ² /日 (d1-10)															
概算治療金額	¥5,108	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です										期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	8												
エンドキサン		600														
(レジメン) 点滴注射		mg/m ²	↓	↓												

レジメン	8500078	【1コース目】R-CEPP(経口) [8500078]												更新日	2024/10/07			
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), フレートニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																	
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	8														
		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
エンドキサン		600	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																

レジメン	8500079	【2コース目以降】R-CEPP(経口) [8500079]												更新日	2024/10/07			
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), フレートニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																	
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	8														
		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/m ²																
エンドキサン		600	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g/m ²																

レジメン	8500142	miniCHOP [8500142]												更新日	2024/12/16				
備考	ﾌﾟﾚﾄﾆｿﾞﾝ:40mg/㎡2/日(d2-5)																		
概算治療金額	¥7,954	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間			
薬品／手技		基準量	1																
		40	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg /㎡																	
エンドキサン		400	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg /㎡																	
ドキシソルビシン		25	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg /㎡																	
オンコビン		1	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg /body																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 4/20

レジメン	8500157	【1コース目】 R-miniCHOP [8500157]	更新日	2024/12/16
備考	プレトニゾロン: 40mg/m ² /日 (d2-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
	40	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキソルビシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコビン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500158	【2コース目以降】 R-minichOP [8500158]	更新日	2024/12/16
備考	プレトニゾロン: 40mg/m ² /日 (d2-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
	40	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキソルビシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコビン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500160	ベンダムスチン [8500160]	更新日	2024/04/12
備考				
概算治療金額	¥384,280	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1	2	
トリアキシン	120	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500172	HD-MTX(60歳以上) [8500172]	更新日	2022/11/01
備考	メトトレキサートの血中濃度をモニターし、ロイコリンの増量・投与期間延長を検討			
概算治療金額	¥57,416	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	2		
メソトレキセート	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	g/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 5/20

レジメン	8500182	CEOP (VP-16 day1-3点滴) [8500182]													更新日	2024/12/16			
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																		
概算治療金額	¥17,487	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr [100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3															
	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
エンドキサン	750	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
エトポシド	50	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
オンコビン	1.4	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500202	CEOP (VP-16 day1点滴 day2-3経口) [8500202]												更新日	2024/12/16					
備考	エトポシド:100mg/m ² /日 (d2-3), プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																			
概算治療金額	¥13,191	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間					
薬品／手技		基準量	1																	
		100	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/body																		
エンドキサン		750	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																		
エトポシド		50	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																		
オンコビン		1.4	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																		

レジメン	8500212	【1コース目】 R-B [8500212]													更新日	2024/10/07				
備考																				
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	28日間				
薬品／手技	基準量	1	2																	
	20	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
リツキシマブ	375	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			
トリアキシン	90	↓	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			

レジメン	8500213	【2コース目以降】 R-B [8500213]												更新日	2024/10/07				
備考																			
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間				
薬品／手技	基準量	1	2																
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
トリアキシン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 6/20

レジメン	8500230	アドセトリス [8500230]												更新日	2024/12/05					
備考	最大投与量180mg/日																			
概算治療金額	¥1,437,975	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間					
薬品／手技		基準量	1																	
		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /body																		
アドセトリス		1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																		

レジメン	8500240	【1コース目】 Pola-BR [8500240]												更新日	2024/10/07				
備考																			
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1	2	3															
	20	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
トリアキシシン	90		↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
ポライビー	1.8		↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																		

レジメン	8500241	【2コース目以降】 Pola-BR [8500241]												更新日	2024/10/07			
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2															
トリアキシシン	90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	
	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /body																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 7/20

レジメン	8500250	【1コース目】 Pola-R-CHP [8500250]	更新日	2024/10/07
備考	プレートリノン:100mg/日 (d2-5)			
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
	100	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ドキシソルビシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
ポライビー	1.8	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8500251	【2コース目以降】 Pola-R-CHP [8500251]	更新日	2024/10/07
備考	プレートリノン:100mg/日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)			
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
	100	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ドキシソルビシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
ポライビー	1.8	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8500260	【1コース目】 G-B [8500260]	更新日	2024/07/26
備考				
概算治療金額	¥1,760,677	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品／手技	基準量	1	2	8
	100	↓		↓
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
ガザイバ	1000	↓		↓
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
トレアキシシン	90	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 8/20

レジメン	8500261	【2～6コース目】 G-B [8500261]														更新日	2024/07/26			
備考																				
概算治療金額	¥843, 079	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です														期間	28日間			
薬品／手技	基準量	1	2																	
	100	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
ガザイバ	1000	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
トレアキシ	90	↓	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			

レジメン	8500262	【維持療法】 G-B [8500262]												更新日	2024/07/26				
備考	投与期間:最長2年																		
概算治療金額	¥458, 799	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	56日間				
薬品／手技		基準量	1																
		100	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /body																	
ガザイバ		1000	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /body																	

レジメン	8500270	【2コース目以降】 リツキシマブ® (R:90分) [8500270]												更新日	2024/10/07					
備考																				
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	7日間					
薬品／手技	基準量	1																		
	20	↓																		
(レジメン) 点滴注射	mg/body																			
リツキシマブ	375	↓																		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			

レジメン	8500271	【2コース目以降】 R-CHOP (R:90分) [8500271]												更新日	2024/12/16			
備考	プレドニゾン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																	
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
		100	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
エンドキサン		750	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
ドキソルビシン		50	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
オンコビン		1.4	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 9/20

レジメン	8500272	【2コース目以降】R-CEPP(経口)(R:90分) [8500272]												更新日	2024/10/07				
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), フロレニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																		
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間		
薬品／手技		基準量	1	8															
		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/m ²																	
エンドキサン		600	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/m ²																	

レジメン	8500274	【2コース目以降】R-miniCHOP(R:90分) [8500274]												更新日	2024/12/16			
備考	フレドニゾロン:40mg/m ² /日 (d2-5)																	
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																
	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
	40	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
エンドキサン	400	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ドキシソルビシン	25	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
オンコビン	1	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	

レジメン	8500275	【2コース目以降】R-B(R:90分) [8500275]												更新日	2024/10/07			
備考																		
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技	基準量	1	2															
	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/body																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
トレアキシシン	90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 10/20

レジメン	8500276	【2コース目以降】 Pola-BR (R:90分) [8500276]											更新日	2024/10/07					
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,510,125	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2																
トレアキシン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /body																		
ポライビー	1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																		

レジメン	8500277	【2コース目以降】 Pola-R-CHP (R:90分) [8500277]											更新日	2024/10/07					
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																	
	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
エンドキサン	750	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
ドキソルビシン	50	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ポライビー	1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/kg																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500278	【2コース目以降】 R-B (R:90分) (ASCT適応MCL) [8500278]											更新日	2024/12/10					
備考	2コース(1コース目と合わせて計3コース) または5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥494, 121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です											期間			28日間			
薬品／手技		基準量	1	2															
		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																	
トレアキシン		90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																	

レジメン	8500279	【2コース目以降】 IRB(R:90分) [8500279]												更新日	2024/12/10				
備考	ｲﾑﾌﾟﾙﾋﾞｶ:560mg/日 (d1-28), 5ｺｰｽ(1ｺｰｽ目と合わせて計6ｺｰｽ)																		
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間		
薬品／手技		基準量	1	2															
		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
トレアキシン		90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	

レジメン	8500280	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP(R:90分) [8500280]												更新日	2024/12/12			
備考	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ:40mg/m^2/日 (d2-5), 5ｺｰｽ(1ｺｰｽ目と合わせて計6ｺｰｽ)																	
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																
	40	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²																	
エンドキサン	400	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²																	
ドキシソルビシン	25	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²																	
	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / body																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g / m ²																	

レジメン	8500290	【1コース目】R-B(ASCT適応MCL) [8500290]												更新日	2024/12/10		
備考																	
概算治療金額	¥494,121	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間		
薬品／手技	基準量	1	2														
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
トレアキシン	90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 12/20

レジメン	8500291	【2コース目以降】R-B(ASCT適応MCL) [8500291]												更新日	2024/12/10				
備考	2コース(1コース目と合わせて計3コース)または5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥494, 121	※体重[60kg] 体表面積[1. 5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間				
薬品／手技	基準量	1	2																
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
トレアキシン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500310	【1コース目】IRB [8500310]													更新日	2024/12/10			
備考	イムブールカ:560mg/日 (d1-28)																		
概算治療金額	¥494, 121	※体重[60kg] 体表面積[1. 5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	2															
		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
トレアキシン		90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	

レジメン	8500311	【2コース目以降】IRB [8500311]													更新日	2024/12/10				
備考	ｲﾑﾌﾞﾙﾐｶ:560mg/日(d1-28), 5ｺｰｽ(1ｺｰｽ目と合わせて計6ｺｰｽ)																			
概算治療金額	¥494, 121	※体重[60kg] 体表面積[1. 5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	28日間				
薬品／手技		基準量	1	2																
		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/body																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																		
トレアキシン		90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																		

レジメン	8500320	DA-EPOCH(レベル-2) [8500320]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥26,754	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5														
	60	↓	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																			
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
ドキソルビシン	10	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
エンドキサン	480					↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			

レジメン	8500321	DA-EPOCH(レール-1) [8500321]												更新日		2024/08/15		
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥26,754 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間			
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5											
		60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																
エトポシド		50	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																
ドキシソルビシン		10	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																
エンドキサン		600					↓											
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																

レジメン	8500322	DA-EPOCH(レール1) [8500322]												更新日			2024/08/15		
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間		
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5													
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg / ㎡																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																		
ドキソルビシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																		
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																		
エンドキサン	750					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																		

レジメン	8500323	DA-EPOCH(レ ^o ル2) [8500323]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																		
エトポシド		60	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
ドキシソルビシン		12	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
エンドキサン		900					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 14/20

レジメン	8500324	DA-EPOCH(レパル3) [8500324]														更新日		2024/08/15	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です														期間		21日間	
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5												
		60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																	
エトポシド		72	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
ドキソルビシン		14.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
エンドキサン		1080					↓												
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	

レジメン	8500325	DA-EPOCH(レパル4) [8500325]												更新日	2024/08/15			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5												
	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																	
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ドキソルビシン	17.3	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
エンドキサン	1296					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン	8500326	DA-EPOCH(レパル5) [8500326]												更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥45,169	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間			
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5												
		60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																	
エトポシド		103.7	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
ドキソルビシン		20.7	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
エンドキサン		1555					↓												
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	

レジメン	8500327	DA-EPOCH(レ [®] ル6) [8500327]													更新日			2024/08/15		
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥46,446 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間			
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		m g / m ²																		
エトポシド		124.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																		
ドキソルビシン		24.8	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																		
エンドキサン		1866					↓													
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																		

レジメン	8500330	【1コース目】DA-EPOCH-R(レ [®] ル1) [8500330]													更新日	2024/10/07				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5														
	20	↓																		
(レジメン) 点滴注射	mg/body																			
	60	↓	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																			
リツキシマブ	375	↓																		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
ドキソルビシン	10	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
エンドキサン	750					↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			

レジメン	8500331	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル-2) [8500331]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/body																
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	m g/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
ドキシソルビシン	10	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
エンドキサン	480					↓											
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																

レジメン	8500332	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル-1) [8500332]													更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5													
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/body																		
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
ドキシソルビシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エンドキサン	600					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	8500333	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル1) [8500333]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソルビシン	10	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	750					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500334	【2コース目以降】DA-EPOCH-R (レベル2) [8500334]													更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥137,872 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5												
		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/body																	
		60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
エトポシド		60	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
ドキシソルビシン		12	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
エンドキサン		900					↓												
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2025/01/16 19:23:16 18/20

レジメン	8500335	【2コース目以降】DA-EPOCH-R (レベル3) [8500335]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	72	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソルビシン	14.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	1080					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500336	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル4) [8500336]													更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5													
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/body																		
	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
ドキシソルビシン	17.3	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エンドキサン	1296					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	8500337	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル5) [8500337]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥155,010	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	103.7	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキソルビシン	20.7	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	1555					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500338	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル6) [8500338]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥156,287	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	124.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソルビシン	24.8	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	1866					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500340	【1コース目】Pola-R-miniCHP [8500340]												更新日	2024/12/12				
備考	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ:40mg/㎡2/日 (d2-5)																		
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
	40	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /㎡																		
エンドキサン	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /㎡																		
ドキソルビシン	25	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /㎡																		
	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /body																		
ポライビー	1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /kg																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg /㎡																		

レジメン	8500341	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP [8500341]												更新日	2024/12/12			
備考	プレドニゾロン:40mg/m ² /日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1															
		40	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /m ²																
エンドキサン		400	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /m ²																
ドキソルビシン		25	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /m ²																
		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /body																
ポライビー		1.8	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /kg																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg /m ²																