レジメン	8100020	ABVD [81	000	20]											更	新	3	20	024/	09/1	1
備考	ヒ゛ンフ゛ラスチン::	最大投与量1	l Omg	/日,	ブ	レオマイ	(シン:	最大	投与	量1	5mg/	/日,	6⊐-	·X							
概算治療金額	¥59, 478	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ	;	期間			28 E	日間	
薬品/-	薬品/手技 基準量 1 15 キソルビシン 25																				
ドキソルビシン	,	25																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	•																	ı
ブレオ		10																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	•																	ı
エクザール		6	ı																		
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	•																	ı
ダカルバジン		375																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	1																	

レジメン	8100030	A+AVD [8	3100	030]										更	新	3	20	024/	09/1	1
備考	ピンプラスチン:	最大投与量	10mg	/日,	71	* セトリ	ス: 最	大技	设与	量12	Omg/	/日,	6コ-	·Z							
概算治療金額	¥1, 967, 538	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ	;	期間			28 E	3間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 15																				
ドキソルビシン	,	25	l	ı																	
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	🔻																	
エクザール		6	l	ı																	
(レジメン)点流	商注射	m g/m³] ↓	🔻																	
ダカルバジン		375	l	ı																	
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	🔻																	
アドセトリス		1. 2	l																		
(レジメン)点法	商注射	m g /kg] ↓	1																	

レジメン 8500012	CHOP [85	000	12]												夏	更新 l	3	20	024/	12/1	6
備考 プレドニゾロン	:100mg/日(d	d2-5), 1	゛ンク	リスチン	∵最	大投	:与量	2mg	/日											
概算治療金額 ¥16,955	※体重[60kg]	体表	極積	[1.5	m³] (Ccr [1	00m l /	/min]	で舅	出し	た金	額です	ţ			期間			21 E	3間	
薬品/手技																					
プレドニン	100																				
(レジメン)点滴注射	m g/body	↓																			
エンドキサン	750	ı																			
(レジメン)点滴注射	m g/m³	↓																			
ドキソルビシン	50	ı																			
(レジメン)点滴注射	m g/m³	↓																			
オンコビン	1.4																				
(レジメン)点滴注射	m g/m²	→																			

レジメン	8500027	【1コース目】	リツ	キシマ	ブ	[8	5000	27]								更	新日	3	20	024/	10/0)7
備考																						
概算治療金額	¥109, 841	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ŧ			期間			7 ⊨	間	
薬品/	基础/手技 基準量 1																					
プレドニン																						
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点注	商注射	m g/m²	•																			

レジメン	8500028	【2コース目り	以降]	ツキシ	マフ゛	[8	500	028]						更	新日	3	20	024/	10/0)7
備考																						
概算治療金額	¥109, 841	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (Ccr [10	00ml/	min]	で算	出し	た金額	額です	ţ		;	期間			7 ⊟	間	
薬品/	手技	341 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 基準量																				
プレドニン																						
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																			
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点注	商注射	m g/m³	•																			

レジメン	8500038	【1コース目】	R-	СНО	P	[850	0003	88]								更	ラ 新	3	20	024/	12/1	6
備考	プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5), t	゛ンク	リスチン	/: 最	大投	与量	2mg	/日					•						
概算治療金額	¥126, 796	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す			期間			21 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1																			
プレドニン		20																				
(レジメン)点派	ジメン)点滴注射 mg/body ↓																					
リツキシマブ	キシマブ 375																					
(レジメン)点派		m g/m²	•																			
プレドニン		100																				
(レジメン)点派	 角注射	m g/body	•																			
エンドキサン		750																				
(レジメン)点派	 角注射	m g/m²	\																			
ドキソルビシン	,	50																				
(レジメン)点派		m g/mឺ	. ↓																			
オンコビン		1.4																				
(レジメン)点派	 角注射	m g/m²	•																			

レジメン	8500039	【2コース目り	以降] R	-CH	0P	[85	000	39]						更	新	3	2	024/	12/1	6
備考	プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5), t	゛ンク	リスチン	/: 最	大投	与量	2mg	/日										
概算治療金額	¥126, 796	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す		期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1																		
プレドニン		20	ı																		
(レジメン)点流		m g/body	•																		
リツキシマブ		375	1																		
(レジメン)点流		m g/m²	•																		
プレドニン		100																			
(レジメン)点流		m g/body	•																		
エンドキサン		750																			
(レジメン)点流		m g/m²	•																		
ドキソルビシン	,	50																			
(レジメン)点流	<u></u>	m g/m ²	•																		
オンコビン		1.4																			
(レジメン)点流		m g/m³	→																		

レジメン	8500052	CEPP(経口)	[85	000	52]										更	新E	3	20	024/0	04/1	5
備考	エトポシト゛: 140	Omg/m^2/日	(d1-	3),	フ゜ロ	カルハ゛	ジン	: 60m	g/m´	`2/E	∃ (d1	-10)), フ	° \/ \	ニソ゛ロ	ン: 60	Omg/	/m^2	/日	(d1-	10)	
概算治療金額	概算治療金額 ¥5, 108 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 期間 28日間																					
薬品/	手技	基準量	1	8																		
エンドキサン		600	1	ı																		
(レジメン)点法	 商注射	m g/m [°]	\	🗸																		

レジメン	8500078	【1コース目】	R-	CEP	P (糸	[口]		850	007	8]						更	新	3	20	024/	10/0)7
備考	エトホ゜シト゛: 140	Omg/m^2/日	(d1-	3),	フ゜ロ	カルハ゛	シ ン	: 60m	g/m′	`2/E	∃ (d	1–10), 7	^ን	ニソ゛	ロン:6	Omg	/m^2	/日	(d1-	10)	
概算治療金額	¥114, 949	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す		;	期間			28 E	日間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 8 レドニン 20 1																					
プレドニン	プレドニン 20																					
(レジメン)点流	商注射	m g/body	•																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																			
エンドキサン		600	ı	ı																		
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	→	•																		

レジメン	8500079	【2コース目り	以降] R	-CEI	P (#	径口)	[85	000	79]					更	更新 E	3	20	024/	10/0)7
備考	エトホ゜シト゛: 14	Omg/m^2/日	(d1-	3),	フ゜ロ:	カルハ゛	シ ン	: 60m	g/m′	`2/E	3 (d1	I-10), フ	' [°] レト՝	ニソ゛	ロン: 6	60mg	/m^2	!/日	(d1-	10)	
概算治療金額	¥114, 949	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m²] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ			期間			28 E	3間	
薬品/	手技	基準量 1 8 20 1																				
プレドニン		20 1																				
(レジメン)点流	商注射	m g /body	↓																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	↓																			
エンドキサン		600		ı																		
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	🔻	↓																		

レジメン	8500142	miniCHOP	[8]	500	142]										更	新日	3	20	024/	12/1	6
備考	プレドニゾロン	:40mg/m^2/	日 (d	2–5)											·							
概算治療金額	¥7, 954	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ		ļ	期間			21 E	間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 ・ドニン 40																					
プレドニン		40	ı																			
(レジメン)点流		m g/m³	•																			
エンドキサン		400																				
(レジメン)点流		m g/m³	•																			
ドキソルビシン	,	25																				
(レジメン)点流		m g/m³	•																			
オンコビン		1																	·	Ī		
(レジメン)点流		m g /body	•																			

レジメン	8500157	【1コース目】	R-	min	i CH	0P	[85	001	57]							更	新	3	20	024/	12/1	6
備考	プレドニゾロン	:40mg/m^2/I	⊟ (d	2-5)																		
概算治療金額	¥117, 795	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す		;	期間			21 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1																			
プレドニン		20																				
(レジメン)点流																						ı
リツキシマブ																						
(レジメン)点流	高注射	m g/m²	+																			ı
プレドニン		40																				
(レジメン)点流		m g/m³	•																			ı
エンドキサン		400																				
(レジメン)点流	高注射	m g/m³	•																			ı
ドキソルビシン	,	25																				
(レジメン)点流	 角注射	m g/m²	•																			ı
オンコビン		1	1																			
(レジメン)点流	高注射	m g/body	•																			

レジメン	8500158	【2コース目り	以降] R	-m i	niC	HOP	[8]	500	158]					更	夏新 E	3	20)24/	12/1	6
備考	プレド <i>ニ</i> ゾロン	:40mg/m^2/I	⊟ (d	2–5)	1																	
概算治療金額	¥117, 795	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m²] (Cor [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ			期間			21 E	日間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 バニン 20																					
プレドニン																						
(レジメン)点派	ジメン)点滴注射 mg/body ↓																					ı
リツキシマブ																						
(レジメン)点派	 角注射	m g/m²	\																			ı
プレドニン		40																				
(レジメン)点派	 角注射	m g/m²	\																			ı
エンドキサン		400	1																			
(レジメン)点派	高注射	m g/m²	\																			ı
ドキソルビシン	,	25	1																			
(レジメン)点派	角注射	m g/m ²	1																			ı
オンコビン		1	1																			
(レジメン)点派	角注射	m g/body	1																			

レジメン	8500160	へ゛ンタ゛ムスチン	, [8500	0160)]										更	夏新 E	B	20)24/	04/1	2
備考		•																				
概算治療金額	¥104, 864	04,864 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 期間 21日間																				
薬品/	手技	基準量	1	2																		
ベンダムスチン	,	120	ı	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/m²	\	🖊																		

レジメン	8500172	HD-MTX (60	歳」	以上)	[850	0017	72]							更	新E	∃	20)22/	11/0)1
備考	メトトレキサートの.	血中濃度を	Eニター	し、	ロイコ	ボリ ン	の増	量	· 投-	与期	間延	€長を	検	寸							
概算治療金額	¥57, 416	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m [*]] (Ccr [1	00m l /	min]	で算	出し	た金	額です	す		期間			14E	間	
薬品/	手技	基準量	2																		
メソトレキセ-	- -	1																			
(レジメン)点	滴注射	g/m ²	•																		

レジメン	8500202	CEOP (VP-1	6 d	ay1	点涌	j da	ay2-	-3経	口)	[:	8500)202	2]			更	新	3	20	025/	09/1	2
備考	エトホ゜シト゛:100	Omg/m^2/日	(d2-	3),	プレ	ト゛ニソ	゛ロン	:100	mg/	日 (d	2-5)	, t	゛ンクリ	スチン	最プ	<u>く投</u>	ラ量	2mg/	′日			
概算治療金額	¥13, 191	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ		;	期間			21 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1																			
プレドニン		100	1																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	•																			ı
エンドキサン		750	1																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																			ı
エトポシド		50	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																			ı
オンコビン		1. 4																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																			

レジメン	3500203	【1コース目】	R-	-CEO	P(E	d2-	-3経	\Box		8500	0203	3]				夏	₹新	∃	20	025/	10/0)6
備考	エトポシド∶100	Omg/m^2/日	(d2-	-3),	プレ	ト゛ニソ	゛ロン	: 100	mg/	日 (d	2–5)	, t	゛ンクリ	スチン	最力	く投-	与量	2mg/	′日			
概算治療金額	¥123, 032	※体重[60kg]	体表	适面積	[1.5	m³] 0	cr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	ţ			期間			21 E	3間	
薬品/手	€技	基準量	1																			
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点滴	i注射	m g/body	↓																			
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点滴	i注射	m g/m³	↓																			
プレドニン		100																				
(レジメン)点滴	i注射	m g/body	↓																			
エンドキサン		750																				
(レジメン)点滴	i注射	m g/m³	↓																			
エトポシド		50	ı																			
(レジメン)点滴	i注射	m g/m [®]	\																			
オンコビン		1.4	ı																			
(レジメン)点滴	 j注射	m g/m³	↓																			

レジメン	8500204	【2コース目り	以降] R	-CE	0P (E	d2	2-3糸	圣口)	[850	0020	4]			更	新	3	20	025/	10/0)6
備考	エトポシト゛: 100	Omg/m^2/日	(d2-	3),	プル	ト゛ニソ	゛ロン	:100	mg/	日 (d	2-5)	, Ľ	゛ンクリ	スチン	:最フ	ト投 <i>-</i>	5量	2mg/	日			
概算治療金額	¥123, 032	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ		;	期間			21 E	日間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 20 20																					
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点法	商注射	m g/body	4																			ı
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点法	商注射	m g/m²	4																			ı
プレドニン		100	ı																			
(レジメン)点法	商注射	m g/body	4																			ı
エンドキサン		750	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	\																			ı
エトポシド		50	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	1																			ı
オンコビン		1.4	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	+																			1

レジメン	8500205	【2コース目り	以降] R	-CE	OP (E	d2	2-3糸	圣口) (R	90分	١)	[85	002	05]	更	新	3	20	025/	10/0)6
備考	エトホ゜シト゛:100	Omg/m^2/日	(d2-	3),	プレ	ト゛ニソ	゛ロン	:100	mg/	日 (d	2–5)	, t	゛ンクリ	スチン	:最え	大投-	ラ量:	2mg/	′日			
概算治療金額	¥123, 032	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ			期間			21 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1																			
プレドニン		20	1																			
(レジメン)点流		m g /body	+																			ı
リツキシマブ		375	1																			
(レジメン)点流		m g/m³	+																			ı
プレドニン		100	ı																			
(レジメン)点流		m g /body	+																			ı
エンドキサン		750	ı																			
(レジメン)点流		m g/m³	+																			ı
エトポシド		50	ı																			
(レジメン)点流		m g/m³	1																			
オンコビン		1.4	ı																			
(レジメン)点流		m g/m³	+																			1

レジメン	8500212	【1コース目】	R-	В	[85	002	12]								更	新	3	20)24/	10/0)7
備考																					
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で舅	出し	た金	額です	す	;	期間			28 E	間	
薬品/	手技	95, 405 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です <u>基準量 1 2</u> 20 .																			
プレドニン		20	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g /body	•																		
リツキシマブ		375	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/m²	•																		
ベンダムスチン	,	90																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m²	\	↓																	

レジメン	8500213	【2コース目♪	以降] R	-В	[85	002	13]								更	新日	3	20	024/	10/0)7
備考																						
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] C	cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ţ		;	期間			28 E	3間	
薬品/	手技	基準量 1 2 2 20 1 2 20 1 2 20 1 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2																				
プレドニン		20																				
(レジメン)点え	商注射	m g /body	ody																			
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点え	商注射	m g/m ²	1																			
ベンダムスチン	,	90	ı																			
(レジメン)点え	商注射	m g/m²	↓	1																		

レジメン	8500230	アト・セトリス	[85	002	30]										更	新E	3	20	024/	12/0)5
備考	最大投与量	180mg/日																			
概算治療金額	療金額 ¥1,437,975 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 薬品/手技 基準量 1															期間			21 E	3間	
薬品/	手技	基準量	1																		
プレドニン		20																			
(レジメン)点)	商注射	m g /body	↓																		
アドセトリス		1.8																			
(レジメン)点注	商注射	m g /kg	↓																		

レジメン	8500240	【1コース目】	Po	la-	BR	[8	5002	240]							更	新	3	20	024/	10/0	17
備考																					
概算治療金額	¥1, 211, 409	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m²] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金額	額です	ŧ		期間			21 E	目間	
薬品/-	程算治療金額 ¥1,211,409 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 薬品/手技 基準量 1 2 3																				
プレドニン	レドニン 20																				
(レジメン)点流	商注射	m g/body	1	↓																	
リツキシマブ		375	ı																		
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	1																		
ベンダムスチン	,	90			ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³		↓	↓																
ポライビー		1.8																			
(レジメン)点流	商注射	m g/kg		1																	

レジメン	8500241	7 0	、1 7 欠	1 D	- -	DD	ГО	EAA	241	1						立立に「	_	2/	224/	10 /0	.7
レシメン	8000241	【2コース目り	人阵	1 P	ora	-DK	LC	งอบบ	Z4 I						又	新	7	۷	JZ4/	10/0	"
備考	5コース(1コース目	と合わせて	:計6	コース)																	
概算治療金額	¥1, 211, 409	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ŧ		期間			21 E	目間	
薬品/	現算治療金額 ¥1,211,409 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 薬品/手技 基準量 1 2																				
ベンダムスチン	ンダムスチン 90																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	↓	•																	
プレドニン		20																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	↓																		
ポライビー		1.8																			
(レジメン)点流	商注射	m g/kg	↓																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	🗡																		ı

レジメン 8500250	【1コース目】	Po	la-	R-C	HP	[85	5002	250]						3	更新	8	20	024/	10/0)7
備考 プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5	()											•			•			
概算治療金額 ¥1,135,588	※体重[60kg]	体表	極積	[1.5	m³] (cr [1	00m I ,	/min]	で第	出し	た金	額です	す		期間	j		21 E	3間	
薬品/手技	基準量	1																		
プレドニン	100	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/body	₩																		
エンドキサン	750	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/m³	1																		
ドキソルビシン	50	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/m³	1																		
プレドニン	20	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/body	1																		
ポライビー	1. 8	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/kg	↓																		
リツキシマブ	375																			
(レジメン)点滴注射	m g/m³	•																		

レジメン	8500251	【2コース目り	以降] P	ola	-R-(CHP	[8]	500	251]					更	新	3	20	024/	10/0	17
備考	プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5), 5	ショース	(1コ-	-ス目	と合	わせ	て言	+6⊐-	-ス)										
概算治療金額	¥1, 135, 588	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す		;	期間			21 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1																			
プレドニン		100																				
(レジメン)点派	ブメン)点滴注射 mg/body ↓																					
エンドキサン	- ンドキサン 750																					
(レジメン)点派	高注射	m g/m³	•																			
ドキソルビシン	,	50																				
(レジメン)点派		m g/m³	•																			
プレドニン		20																				
(レジメン)点派	高注射	m g/body	•																			
ポライビー		1.8	ı																			
(レジメン)点派	高注射	m g/kg	•																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点派	高注射	m g/m³	•																			

レジメン	8500260	【1コース目】	G-	В	[85	0026	60]								更	新	3	20)24/	07/2	26
備考																				-	
概算治療金額	¥1, 461, 961	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で舅	出し	た金	額です	す	;	期間			28 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1	2	8	15															
プレドニン		100			ı	ı															
(レジメン)点流	プ レドニン 100 レジメン)点滴注射 mg/body ↓ ↓ ↓																				
ガザイバ		1000				ı															
(レジメン)点流	商注射	m g /body	↓		↓	↓															
ベンダムスチン	,	90																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	🔻	↓																	

レジメン	8500261	【2 ~ 6コース	目】	G-	В	[850	026	1]								更	新日	3	20	024/	07/2	26
備考																						
概算治療金額	¥544, 363	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] Co	cr [1(00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ţ		ļ	期間			28 E	間	
薬品/	手技	基準量 1 2																				
プレドニン		100																				
(レジメン)点)	商注射	m g/body	↓																			
ガザイバ		1000																				
(レジメン)点)	商注射	m g/body	↓																			
ベンダムスチン	/	90																				
(レジメン)点)	<u></u> 商注射	m g/m²	🔻	1																		

レジメン	8500262	【維持療法	去】	G–B	[85	0026	2]							更	〔新	Ш	20	025/	05/1	14
備考	がずイバの投	と与期間:最	長2年	F																
概算治療金額	¥458, 799	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5 m ²] Ccr[1	00ml/	/min]	で算	出し	た金	額です	す		期間			56 E	目間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1																			
プレドニン																				
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																	
ガザイバ		1000																		
(レジメン)点注	商注射	m g/body	•																	

レジメン	8500270	【2コース目り	以降]	ツキシ	マフ゛	(R:9	0分)	[850	0027	70]			更	新E	∃	20	024/	10/0	17
備考																					
概算治療金額	¥109, 841	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [10	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ţ		期間			7 ⊨	間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1																				
プレドニン																					
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•																		

レジメン 8500271	【2コース目り	以降] R	-CH	0P (F	₹:90	分)	[8500	0271	[]			夏	更新 l	3	20	024/	12/1	6
備考 プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5),	Ľ ンク	リスチン	∶最	大投	与量	2mg	/日										
概算治療金額 ¥126,796	※体重[60kg]	体表	極積	[1.5	m²] (cr [1	00ml/	/min]	で算	出し	た金	額です	ţ		期間			21 E	日間	
薬品/手技	基準量	1																		
プレドニン	20																			
(レジメン)点滴注射	m g /body	•																		
リツキシマブ	375	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/m³	1																		
プレドニン	100	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/body	1																		
エンドキサン	750	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/m³	1																		
ドキソルビシン	50	ı																		
(レジメン)点滴注射	m g/m³	1																		
オンコビン	1.4																			
(レジメン)点滴注射	m g/m³	→																		

レジメン	8500272	【2コース目り	以降] R	-CE	PP (á	経口) (R	:90	分)	[{	3500	272]		更	新	3	20	024/	10/0)7
備考	エトホ゜シト゛: 140	Omg/m^2/日	(d1-	3),	フ゜ロ	カルハ゛	ジン	: 60m	g/m´	`2/E	d (d	1-10), 7	' [°]	ニソ゛	ロン:6	Omg	/m^2	!/日	(d1-	10)	
概算治療金額	¥114, 949	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ			期間			28 E	3間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 8 レドニン 20																					
プレドニン	プレドニン 20																					
(レジメン)点流	商注射	m g/body	•																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																			
エンドキサン		600															·					
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓	↓																		

レジメン	8500274	【2コース目り	认降] R	-m i ı	n i Cł	10P (R:9	0分)	[850	0027	4]		更	新	3	20	024/	12/1	6
備考	プレドニゾロン	:40mg/m^2/I	⊟ (d	2–5)																	
概算治療金額	¥117, 795	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ŧ		期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1																		
プレドニン		20																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	•																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																		
プレドニン		40	ı																		
(レジメン)点流	商注射	$mg/m^{\!\mathtt{s}}$	•																		
エンドキサン		400																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•																		
ドキソルビシン	,	25																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	1																		
オンコビン		1																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	→																		

レジメン	8500275	【2コース目り	以降] R	-B (R:90)分)	[850	027	5]				更	₹新	Ш	20	024/	′10/0)7
備考																					-
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す	:	期間			28 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1	2																	
プレドニン		20																			
(レジメン)点え	商注射	m g/body	↓																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点え	商注射	m g/m²	↓																		
ベンダムスチン	7	90																			
(レジメン)点え	商注射	m g/m²	↓	↓																	

レジメン	8500276	【2コース目り	以降] P	ola	-BR	(R:9	0分)	[85	0027	76]			更	更新 E	3	20	024/	10/0)7
備考	5コース(1コース目	と合わせて	計6	コース)											•						
概算治療金額	¥1, 211, 409	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で舅	出し	た金	額です	す	:	期間			21 E	3間	
薬品/	手技	基準量	1	2																	
ベンダムスチン	,	90																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	↓	↓																	
プレドニン		20																			
(レジメン)点)	商注射	m g /body	↓																		
ポライビー		1. 8																			
(レジメン)点)	商注射	m g/kg	↓																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点注	商注射	m g/m²	→																		

レジメン	8500277	【2コース目り	以降] P	ola	-R-(HP (R:9	0分)	[850	027	7]		更	ラ 新	3	20	024/	10/0)7
備考	プレドニゾロン	:100mg/日(d	12-5), 5	ラコース	(1コ-	ス目	と合	わせ	て言	 6⊐-	ス)									
概算治療金額	¥1, 135, 588	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金額	額です	ŧ		期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1																		
プレドニン		100																			
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																		ı
エンドキサン		750	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/m²	+																		ı
ドキソルビシン	,	50																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•																		ı
プレドニン		20	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/body	\																		ı
ポライビー		1.8	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/kg	1																		ı
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•																		

	1																					
レジメン	8500278	【2コース目り	以降] R	-B (R:90)分)	(AS	CT证	[応]	MCL)) [850	027	8]	更	₹新F	∃	20	024/	12/1	0
備考	2コース (1コース目	と合わせて	計3	コース)	ま <i>†</i>	こは5	コース	(1コ-	ス目	と合	わせ	て計	† 6⊐−	ス)								
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ		;	期間			28 E	日間	
薬品/	手技	基準量	1	2																		
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点	商注射	m g /body	1																			
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点	商注射	m g/m²	1																			
ベンダムスチン	,	90	ı																			
(レジメン)点え	商注射	m g/m²	1	↓																		

レジメン	8500279	【2コース目り	以降] I	RB (R:90)分)		850	027	9]					更	新日	3	20	024/	12/1	10
備考	イムフ゛ルヒ゛カ:56	60mg/日(d1-	-28)	, 5:	-ス(13-7	目と	: 合扌)世.	て計	6コー	ζ)										-
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ		;	期間			28 E	間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 2																					
楽品/手技 基件軍 I 2																						
(レジメン)点)	商注射	m g/body	+																			
リツキシマブ		375	1																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•																			
ベンダムスチン	,	90	1	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/m [°]	1	↓																		

レジメン	8500280	【2コース目り	以降] P	ola-	-R-n	nini	CHP	(R::	90分	(1	[85	002	80]	更	新	3	20	024/	12/1	2
備考	プレドニゾロン	:40mg/m^2/I	∃ (d	2–5)	, 5	コース((1=-;	祖ら	: 合:	りせ	て計	6コー	ス)								
概算治療金額	¥1, 131, 395	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金額	額です	ţ		期間			21 E	間	
薬品/	手技	基準量	1																		
プレドニン																					
(レジメン)点)	(レジメン) 点滴注射 mg/m ↓																				
エンドキサン		400	ı																		
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	4																		
ドキソルビシン	/	25	ı																		
(レジメン)点注	商注射	m g/m³	\																		
プレドニン		20	ı																		
(レジメン)点注	商注射	m g/body	+																		
ポライビー		1.8	Ī																		
(レジメン)点注	商注射	m g/kg	1																		
リツキシマブ		375	ı																		
(レジメン)点注	商注射	m g/m³	1																		

レジメン	8500290	【1コース目】	R-	B (A	SCT	適応	×MCL	_)	[85	002	90]				更	更新 E	20	024/	12/1	0
備考																				
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	極積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ		期間		28 E	日間	
薬品/	手技																			
プレドニン		20																		
(レジメン)点	滴注射	m g/body	1																	
リツキシマブ		375																		
(レジメン)点	滴注射	m g/m³	1																	
ベンダムスチン	·/	90																		
(レジメン)点		m g/m²	↓	↓																

レジメン	8500291	【2コース目り	以降] R	-B (ASC	適	芯MC	L)	[8	5002	291]			更	新日	3	20	024/	12/1	0
備考	2コース (1コース 目	と合わせて	計3	コース)	また	こは5	コース	(1コ-	ス目	と合	わせ	て計	 6⊐−	ス)							
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金額	額です	ţ	;	期間			28 E	間	
薬品/手技 基準量 1 2																					
プレドニン 20 1																					
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																		
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•																		
ベンダムスチン	/	90		ı																	
(レジメン)点)	商注射	m g/m²	↓	↓																	

レジメン	8500310	【1コース目】	IR	В	[85	0031	[0]									更	新日	3	20	024/	12/1	0
備考	イムフ゛ルヒ゛カ:50	60mg/日(d1-	-28)																			
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ŧ			期間			28 E	目間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 2																					
プレドニン	レドニン 20																					
(レジメン)点)	商注射	m g/body	•																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点)	商注射	mg/ m	•																			
ベンダムスチン	/	90	ı																			
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	•	•																		

レジメン	8500311	【2コース目り	以降] [RB	[85	5003	11]								更	新	3	20)24/	12/1	0
備考	イムフ゛ルヒ゛カ:50	60mg/日(d1-	-28)	, 5:	1-ス(13-7	目と	:合扌)世.	て計	6コー7	ζ)										
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ		;	期間			28 E	日間	
薬品/	薬品/手技 基準量 1 2 *ニン 20																					
プレドニン		20	20																			
(レジメン)点流	商注射	m g /body	\																			
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	1																			
ベンダムスチン	,	90	ı	ı																		
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓	↓																		

レジメン	8500320	DA-EPOCH (\\\\\	<i>l</i> ∕-2)	[850	0032	20]								更	新日	3	2	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	~8⊐-	- ک,	中心	静脈	ルート	より	投与	,									
概算治療金額	¥26, 754	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	ŧ		:	期間			21 E	間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン																						
(レジメン)静服																						
エトポシド	ンジメン)静脈注射 mg/m																					
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	🔻																
ドキソルビシン	,	10				1																
(レジメン)点流		m g/m²	\	↓	•	1																
オンコビン		0. 4	1	ı		1																
(レジメン)点流		m g/m²	•	↓	•	1																
エンドキサン		480					ı															
(レジメン)点流		m g/m [°]					1															

レジメン	8500321	DA-EPOCH (\b\^*	ルー1)	[850	0032	21]								更	新	3	20	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン: 最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-8⊐-	- ス,	中心	静脈	ミルート	より	投与	Ī-									
概算治療金額	¥26, 754	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m [‡]] (Ccr [1	00ml/	min]	で算	単出し	た金額	額です	ţ			期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン		60		1		ı	ı															
(レジメン)静服	レジメン) 静脈注射 mg/m																					
(レジメン) 静脈注射 mg/m * * * * * * * エトポシド 50																						
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	↓	1	🔻																
ドキソルビシン	,	10	ı	1	1	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	↓	↓	🔻																
オンコビン		0. 4	ı	ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	1	↓	1	1																
エンドキサン		600					ı															
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					1															

レジメン	8500322	DA-EPOCH ((\bu*	ν1)	[:	8500	0322	2]							更	ラ 新 日 新	3	20	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	٠ ٦ ,	中心	静脈	ŧル−ト	より	投与	Ī-								
概算治療金額	¥28, 031	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] 0	cr [1	00ml/	min]	で舅	出し	た金	額です	ţ		期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		60	ı	ı		ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m²	•	\	1	↓	↓														
エトポシド		50	ı	ı	ı	ı															
(レジメン)点流		m g/mឺ		1	¥	↓															
ドキソルビシン	,	10	ı	ı	1	ı															
(レジメン)点流		m g/mឺ	₩	1	↓	↓															
オンコビン		0. 4	ı	ı	1	ı															
(レジメン)点流		m g/m [*]	↓	1	1	↓															
エンドキサン		750					ı														
(レジメン)点流		m g/m²					1														

レジメン	8500323	DA-EPOCH (ν^*	N2)	[:	8500	0323	3]							更	ラ新 l	3	20	024/	08/1	15
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- ス,	中心	静脈	ミルート	より	投与	-								
概算治療金額	¥28, 031	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ		期間			21 E	間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		60	ı			ļ															
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	4	↓	↓	•	↓														
エトポシド		60	ı																		
(レジメン)点流		m g/m³	\	↓	↓	•															
ドキソルビシン	,	12	ı	ı																	
(レジメン)点流		m g/m³	\	↓	↓	•															
オンコビン		0. 4	ı	ı																	
(レジメン)点流		m g/m³	\	•	↓	•															
エンドキサン		900																			
(レジメン)点流		m g/m³					1														

レジメン	8500324	DA-EPOCH (ν Δ*	N3)	[:	8500	0324	ŀ]								更	新	3	20	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- ス,	中心	静脈	ミルート	より	投与	Ī-									
概算治療金額	¥40, 896	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ			期間			21 E	日間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン																						
(レジメン)静服	·ジメン)静脈注射 mg/m																					ı
エトポシド	フジメン)静脈注射 mg/m ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '																					
(レジメン)点流		m g/m³	•	1	↓	↓																ı
ドキソルビシン	,	14. 4		ı	ı																	
(レジメン)点流		m g/m³	•	. ↓	↓	1																ı
オンコビン		0. 4		ı	ı	ı																
(レジメン)点流		m g/m³	•	1	1	🕇																ı
エンドキサン		1080																				
(レジメン)点流		m g/m²					1															ı

(レジメン) 点滴注射 mg/m² ↓ ↓ ↓ ↓ ドキソルビシン 17.3 (レジメン) 点滴注射 mg/m² オンコビン 0.4																						
レジメン	8500325	DA-EPOCH	(bv.	N4)	[:	8500	0325	5]								更	₹新	∃	20	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-81-	- Z ,	中心	静脈	ŧル−ト	より	投与	,									
概算治療金額	¥40, 896	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で算	出し	た金	額です	す		;	期間			21 E	間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン		60																				
(レジメン)静朋	派注射	m g/m²																				
エトポシド		86. 4		ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓	↓	↓	↓																
ドキソルビシン	,	17. 3		ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	\	↓	↓	↓																
オンコビン		0. 4		ı	ı	ı																
(レジメン)点法	商注射	m g/m²	\	↓	↓	1																
エンドキサン		1296																				
(レジメン)点流	 商注射	m g/m³					↓															

レジメン	8500326	DA-EPOCH (\b*	N5)	[:	8500	0326	6]								更	新	3	20	024/	08/1	15
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-8⊐-	- ス,	中心	静脈	ŧルート	より	投与	-									
概算治療金額	¥45, 169	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	す			期間			21 E]間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン																						
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	\	+	•	🔻	1															
エトポシド		103. 7		ı																		
(レジメン)点流	レジメン)静脈注射 mg/m トポシド 103.7																					
備考 じ ンクリスチン:最大投与量0.5mg/日、6~8コース、中心静脈ルートより投与概算治療金額 ¥45,169 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です 期間 21日 薬品/手技 基準量 1 2 3 4 5																						
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	+	+	↓	1																
オンコビン		0. 4	1	1	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	+	+	↓	1																
エンドキサン		1555					ı															
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					1															

レジメン	8500327	DA-EPOCH (\b\^*	N6)	[:	8500	0327	7]								更	新	3	20	024/	08/1	5
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- ス,	中心	静脈	・ルート	より	投与	Ī-									
概算治療金額	¥46, 446	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m²] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ŧ			期間			21 E	3間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン	ジメン) 静脈注射 mg/m																					
(レジメン)静胆	派注射	m g/m³	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																		
エトポシド		124. 4	ı	ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³																				
ドキソルビシン	,	24. 8	ı	ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	. ↓	1	🗡																
オンコビン		0. 4	ı	ı	ı	ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	•	. ↓	1	1																
エンドキサン		1866					ı															
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					1															

レジメン	8500330	【1コース目】	DA	-EP	OCH	-R (I	<u>۱</u> ۲۰۰	/1)	[8]	500	330]]				更	新	3	20)24/	10/0	7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- Z ,	中心	静脈	・ルート	より	投与	Ī-									
概算治療金額	#																期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点流		m g/body	•																			
プレドニン		60			ı	ı																
(レジメン)静脈	派注射	m g/m³	•	•	1	1	•															
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点派		m g/mੈ	1																			
エトポシド		50	ı		ı																	
(レジメン)点派		m g/m²	1	↓	🔻	1																
ドキソルビシン	,	10	ı		ı																	
(レジメン)点派		m g/m²	•	↓	↓	↓																
オンコビン		0. 4	ı		ı																	
(レジメン)点派		m g/mឺ	↓	↓	↓	↓																
エンドキサン		750																				
(レジメン)点流		m g/m [°]					↓															

レジメン	8500331	【2コース目り	以降] D	A–EI	POC	I–R	(<u>۱</u> ۸۰°	ル-2)	[850	0033	1]		更	新	3	20	024/	10/0	7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- ک,	中心	静脈	ルート	より	投与	Ī-								
概算治療金額	¥136, 595	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	ŧ		期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20	1																		
(レジメン)点流		m g/body	↓																		
プレドニン		60	1		ı	ļ	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m²	↓	1	↓	1	↓														
リツキシマブ		375	1																		
(レジメン)点流		m g/m²	↓																		
エトポシド		50	ı		Ţ	ı															
(レジメン)点流		m g/m²	↓	↓	↓	🗡															
ドキソルビシン	,	10	ı		Ţ	ı															
(レジメン)点流		m g/m²	↓	1	↓	🗡															
オンコビン		0. 4	ı		ı	ı															
(レジメン)点流		m g/mឺ	🔻	↓	🕇	1															
エンドキサン		480																			
(レジメン)点流		m g/mឺ					Ţ														

レジメン	8500332	【2コース目よ	以降] D	A-EI	POCH	H-R	(\/\^*	ル-1)	[850	0033	2]		更	新	3	20	024/	10/0	7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-81-	- Z ,	中心	静脈	ŧルート	より	投与	,								
概算治療金額	¥136, 595	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (Ccr [1	00m l /	/min]	で第	出し	た金	額です	ŧ	:	期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20	ı																		
(レジメン)点流		m g/body	•																		
プレドニン		60	ı			ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	•	↓	↓	↓	↓														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流		m g/m³	•																		
エトポシド		50	ı		Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	•															
ドキソルビシン	,	10	ı		Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	1	•	1															
オンコビン		0. 4			Ţ																
(レジメン)点流	<u></u>	m g/m³	•	↓	↓	1															
エンドキサン		600																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					↓														

レジメン	8500333	【2コース目」	以降] D	A–E	POC	I –R	(\h^*	ル1)	[8	3500)333	3]		更	新	3	20	024/	10/0)7
備考	ビンクリスチン: 最	是大投与量0.	5mg	/日,	6~	-8⊐-	- ス,	中心	静脈	ミルート	より	投-5	,								
概算治療金額	¥137, 872	※体重[60kg]	体表	面積	[1.5	m³] (Ccr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	す		期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20	l ,																		
(レジメン)点流	商注射	m g/body	🔻																		
プレドニン		60			1	ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m²	+	↓	1	↓	↓														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓																		
エトポシド		50				ı															
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓	1	1	↓															
ドキソルビシン	,	10				ı															
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	↓	↓	1	↓															
オンコビン		0. 4		ı	١,																
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	\	↓	1	↓															
エンドキサン		750																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					↓														

レジメン	8500334	【2コース目り	以降] D	A-EI	POCH	H-R	(\bu*	N2)	[3	8500	0334	[]		更	新	3	20	024/	10/0	7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-81-	- Z ,	中心	静脈	ミルート	より	投与	,								
概算治療金額	¥137, 872	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	/min]	で第	出し	た金	額です	す		期間			21 E	日間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	•																		
プレドニン		60	ı			ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	•	↓	↓	↓	↓														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流	 商注射	m g/m³	•																		
エトポシド		60	ı		Ţ																
(レジメン)点流	 商注射	m g/m³	•	↓	•	•															
ドキソルビシン	,	12	ı		Ţ																
(レジメン)点流	 商注射	m g/m³	•	1	•	1															
オンコビン		0. 4			Ţ																
(レジメン)点流	<u></u> 商注射	m g/m²	•	↓	↓	1															
エンドキサン		900																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					↓														

レジメン	8500335	【2コース目り	以降] D	A–EI	POCH	l-R	(\h^*	N3)	[8	3500)335	5]		更	ラ 新	3	20	024/	10/0)7
備考	ビンクリスチン: 最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-83-	- ک,	中心	静脈	ルート	より	投与	,								
概算治療金額	¥150, 737	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (cr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	す		期間			21 E	目間	
薬品/	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20																			
(レジメン)点)	商注射	m g/body	↓																		
プレドニン		60				ļ															
(レジメン)静脈	派注射	m g/m³	↓	↓	1	•	1														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点)	商注射	m g/mឺ	↓																		
エトポシド		72		Ţ		ı															
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	↓	↓	↓	•															
ドキソルビシン	,	14. 4				ı															
(レジメン)点)	商注射	m g/m³	↓	↓	↓	\															
オンコビン		0. 4				Ī															
(レジメン)点注	商注射	m g/mឺ	1	↓	🕇	↓															
エンドキサン		1080					ı														
(レジメン)点注	商注射	m g/m³					Ţ														

レジメン	8500336	【2コース目よ	以降] D.	A-EI	POCH	H-R	(\bu*	N4)	[3	8500	0336	6]		更	新	3	20	024/	10/0)7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-81-	- Z ,	中心	静脈	ミルート	より	投与	,								
概算治療金額	¥150, 737	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	/min]	で第	出し	た金	額です	す		期間			21 E	日間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20																			
(レジメン)点流		m g/body	•																		
プレドニン		60	ı	ı		ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	•	↓	↓	↓	↓														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流		m g/m³	•																		
エトポシド		86. 4	ı	ı	Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	•															
ドキソルビシン	,	17. 3	ı	ı	Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	1															
オンコビン		0. 4	1	ı	Ţ																
(レジメン)点流	<u></u>	m g/m³	•	↓	↓	1															
エンドキサン		1296																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					↓														

レジメン	8500337	【2コース目♪	以降] D	A–E	POC	I –R	(\h^*	N5)	[8	3500)337	']			更	新	=	20	024/	10/0)7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-8⊐-	- ス,	中心	静脈	ミルート	より	投-5	,		,							
概算治療金額	¥155, 010	※体重[60kg]	体表	極積	ŧ[1. 5	m³] (Ccr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	す			期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5															
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/body	\																			
プレドニン		60	ı			ı	ı															
(レジメン)静服	派注射	m g/m²	\	↓	↓	↓	↓															
リツキシマブ		375	ı																			
(レジメン)点流	商注射	m g/mឺ	↓																			
エトポシド		103. 7				ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/mឺ	↓	1	↓	↓																
ドキソルビシン	,	20. 7	ı	l		ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/m³	+	🖊	↓	🗡																
オンコビン		0. 4				ı																
(レジメン)点流	商注射	m g/mឺ	\	🔻	↓	↓																
エンドキサン		1555																				
(レジメン)点流	商注射	m g/mឺ					↓															

レジメン	8500338	【2コース目よ	以降] D.	A-EI	POCH	H-R	(\rangle \rangle *	N6)	[3	8500	0338	3]		更	新	3	20	024/	10/0	7
備考	ビンクリスチン:最	大投与量0.	5mg	/日,	6~	-81-	- Z ,	中心	静脈	ŧルート	より	投与	,								
概算治療金額	¥156, 287	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m¹] (Ccr [1	00m l /	/min]	で算	出し	た金	額です	す		期間			21 E	目間	
薬品/-	手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン		20																			
(レジメン)点流		m g/body	•																		
プレドニン		60	ı	ı		ı	ı														
(レジメン)静服	派注射	m g/m³	•	↓	↓	↓	↓														
リツキシマブ		375																			
(レジメン)点流		m g/m³	•																		
エトポシド		124. 4	ı	ı	Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	•															
ドキソルビシン	,	24. 8	ı	ı	Ţ																
(レジメン)点流		m g/m³	•	↓	•	1															
オンコビン		0. 4		ı	Ţ																
(レジメン)点流	<u></u>	m g/m³	•	↓	↓	1															
エンドキサン		1866																			
(レジメン)点流	商注射	m g/m³					↓														

レジメン	8500340	【1コ-ス目】Pola-R-miniCHP [8500340]											更新日			2024/12/12						
備考	備考 プ゚レドニゾロン:40mg/m^2/日 (d2-5)																					
概算治療金額	体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間					
薬品/手技		基準量	1																			
プレドニン		40	ı																			
(レジメン)点滴注射		mg/ $ m m^3$	\																			
エンドキサン		400	ı																			
(レジメン)点滴注射		mg/ m	\																			
ドキソルビシン		25	ı																			
(レジメン)点滴注射		mg/ m	\																			
プレドニン		20	ı																			
(レジメン)点)	(レジメン)点滴注射		4																			
ポライビー		1.8	Ī																			
(レジメン)点)	商注射	m g/kg	m g /kg ↓																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点滴注射		m g/m³	1																			

レジメン	8500341	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP [8500341]												更新日		3	2024/12/12			2		
備考 プルデニゾロン: 40mg/m^2/日(d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																						
概算治療金額	※体重[60kg]	体表	面積	[1. 5	m³] (Ccr [1	00ml/	min]	で第	出し	た金	額です	ţ		期間			21日間				
薬品/手技		基準量	1																			
プレドニン		40	ı																			
(レジメン)点滴注射		m g/m³	•																			
エンドキサン		400																				
(レジメン)点滴注射		m g/m²	+																			
ドキソルビシン		25	ļ																			
(レジメン)点滴注射		m g/m²																				
プレドニン	プレドニン																					
(レジメン)点滴注射		m g/body	•																			
ポライビー		1.8	ı																			
(レジメン)点流	 角注射	m g/kg	m g /kg ↓																			
リツキシマブ		375																				
(レジメン)点流	商注射	m g/m²	. ↓																			