

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 1/23

レジメン	8100020	ABVD [8100020]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, フレオマイシン:最大投与量15mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥59,478	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ブレオ	10	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8100030	A+AVD [8100030]	更新日	2024/09/11
備考	ビンブラスチン:最大投与量10mg/日, アドセトリス:最大投与量120mg/日, 6コース			
概算治療金額	¥1,967,538	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	15	
ドキソルビシン	25	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
エクザール	6	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ダカルバジン	375	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
アドセトリス	1.2	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/kg			

レジメン	8500012	CHOP [8500012]	更新日	2024/12/16
備考	プレドニゾン:100mg/日(d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥16,955	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
プレドニン	100	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
ドキソルビシン	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			
オンコビン	1.4	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン	8500027	【1コース目】 リツキシマブ [8500027]	更新日	2024/10/07
備考				
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	7日間
薬品/手技	基準量	1		
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 2/23

レジメン	8500028	【2コース目以降】 リツキシマブ [8500028]													更新日	2024/10/07		
備考																		
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	7日間		
薬品／手技	基準量	1																
プレドニン	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/body																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																	

レジメン	8500038	【1コース目】 R-CHOP [8500038]													更新日	2024/12/16			
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																		
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1																
プレドニン		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
プレドニン		100	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
エンドキサン		750	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
ドキシソルピシン		50	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
オンコビン		1.4	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	

レジメン	8500039	【2コース目以降】 R-CHOP [8500039]													更新日		2024/12/16		
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																		
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間		21日間		
薬品／手技		基準量	1																
プレドニン		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
プレドニン		100	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/body																	
エンドキサン		750	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
ドキシソルピシン		50	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	
オンコビン		1.4	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 3/23

レジメン	8500052	CEPP(経口) [8500052]												更新日	2024/04/15			
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), プレトニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																	
概算治療金額	¥5,108	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	8														
エンドキサン		600	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/m ²																

レジメン	8500078	【1コース目】R-CEPP(経口) [8500078]												更新日	2024/10/07			
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), プレドニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																	
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	8														
プレドニン		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
エンドキサン		600	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																

レジメン	8500079	【2コース目以降】R-CEPP(経口) [8500079]												更新日		2024/10/07		
備考	エトホシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), プレドニゾロン:60mg/m ² /日(d1-10)																	
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		28日間		
薬品／手技		基準量	1	8														
プレドニン		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																
エンドキサン		600	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g/㎡																

レジメン	8500142	miniCHOP [8500142]											更新日		2024/12/16		
備考	プレトニゾロン:40mg/m ² /日 (d2-5)																
概算治療金額	¥7,954	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です											期間		21日間		
薬品／手技		基準量	1														
プレドニン		40	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²															
エンドキサン		400	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²															
ドキシソルビシン		25	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²															
オンコビン		1	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / body															

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 4/23

レジメン	8500157	【1コース目】 R-miniCHOP [8500157]	更新日	2024/12/16
備考	プレトニゾロン:40mg/m ² /日 (d2-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
プレドニン	40	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコビン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500158	【2コース目以降】 R-minichOP [8500158]	更新日	2024/12/16
備考	プレトニゾロン:40mg/m ² /日 (d2-5)			
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
プレドニン	40	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
エンドキサン	400	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
ドキシソルピシン	25	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			
オンコビン	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	mg/body			

レジメン	8500160	ベンダムスチン(再発・難治性) [8500160]	更新日	2026/03/11
備考				
概算治療金額	¥104,864	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1	2	
ベンダムスチン	120	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	mg/m ²			

レジメン	8500172	HD-MTX(60歳以上) [8500172]	更新日	2022/11/01
備考	メソトレキサートの血中濃度をモニターし、ロイコリンの増量・投与期間延長を検討			
概算治療金額	¥57,416	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	14日間
薬品／手技	基準量	2		
メソトレキサート	1	↓		
(レジメン) 点滴注射	g/m ²			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 5/23

レジメン	8500202	CEOP (VP-16 day1点滴 day2-3経口) [8500202]	更新日	2025/09/12
備考	エトポシド:100mg/m ² /日 (d2-3), プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日			
概算治療金額	¥13, 191	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
プレドニン	100	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/body			
エンドキサン	750	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			
エトポシド	50	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			
オンコピン	1. 4	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			

レジメン	8500212	【1コース目】 R-B [8500212]	更新日	2024/10/07
備考				
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	2	
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			
ベンダムスチン	90	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			

レジメン	8500213	【2コース目以降】 R-B [8500213]	更新日	2024/10/07
備考				
概算治療金額	¥195, 405	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	28日間
薬品/手技	基準量	1	2	
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/body			
リツキシマブ	375	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			
ベンダムスチン	90	↓	↓	
(レジメン) 点滴注射	m g/m ²			

レジメン	8500230	アドセトリス [8500230]	更新日	2024/12/05
備考	最大投与量180mg/日			
概算治療金額	¥1, 437, 975	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品/手技	基準量	1		
プレドニン	20	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/body			
アドセトリス	1. 8	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g/kg			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 6/23

レジメン	8500240	【1コース目】 Pola-BR [8500240]												更新日	2024/10/07
備考															
概算治療金額	¥1,211,409	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間
薬品／手技	基準量	1	2	3											
プレドニン	20	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	m g /body														
リツキシマブ	375	↓													
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡														
ベンダムスチン	90		↓	↓											
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡														
ポライビー	1.8		↓												
(レジメン) 点滴注射	m g /kg														

レジメン	8500241	【2コース目以降】 Pola-BR [8500241]												更新日	2024/10/07			
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥1,211,409	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2															
ベンダムスチン	90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	
プレドニン	20	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /body																	
ポライビー	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																	
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	

レジメン	8500250	【1コース目】 Pola-R-CHP [8500250]												更新日	2024/10/07		
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5)																
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間		
薬品／手技	基準量	1															
プレドニン	100	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/body																
エンドキサン	750	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
ドキシソルビシン	50	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																
プレドニン	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/body																
ポライビー	1.8	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/kg																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 7/23

レジメン	8500251	【2コース目以降】 Pola-R-CHP [8500251]												更新日	2024/10/07				
備考	プレドニゾロン:100mg/日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
プレドニン	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
エンドキサン	750	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
ドキシソルビシン	50	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ポライビー	1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/kg																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500260	【1コース目】 G-B [8500260]												更新日	2025/12/12				
備考																			
概算治療金額	¥1,461,961	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間				
薬品／手技	基準量	1	2	8	15														
プレドニン	100	↓		↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ガザイバ	1000	↓		↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ベンダムスチン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500261	【2～6コース目】 G-B [8500261]												更新日	2025/12/16				
備考																			
概算治療金額	¥544,363	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間				
薬品／手技	基準量	1	2																
プレドニン	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ガザイバ	1000	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ベンダムスチン	90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500261*	【2～6コース目】 G-B [8500261*]												更新日	2025/12/16					
備考																				
概算治療金額	¥544,363	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間					
薬品／手技	基準量	1	2																	
ガザイバ	1000	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g /body																			
ベンダムスチン	90	↓	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																			

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 8/23

レジメン	8500262	【維持療法】 G-B [8500262]												更新日	2025/12/16			
備考	ガザイバの投与期間:最長2年																	
概算治療金額	¥458,799	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	56日間			
薬品／手技		基準量	1															
プレドニン		100	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																
ガザイバ		1000	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																

レジメン	8500262*	【維持療法】 G-B [8500262*]												更新日	2025/12/16			
備考	ガザイバの投与期間:最長2年																	
概算治療金額	¥458,799	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	56日間			
薬品／手技		基準量	1															
ガザイバ		1000	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g/body																

レジメン	8500270	【2コース目以降】リツキシマブ® (R:90分) [8500270]												更新日	2025/12/16				
備考																			
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	7日間				
薬品／手技	基準量	1																	
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500270*	【2コース目以降】リツキシマブ® (R:90分) [8500270*]											更新日	2025/12/16				
備考																		
概算治療金額	¥109,841	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です											期間	7日間				
薬品／手技	基準量	1																
リツキシマブ	375	↓																
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 9/23

レジメン	8500271	【2コース目以降】R-CHOP(R:90分) [8500271]												更新日	2024/12/16					
備考	プレドニゾン:100mg/日(d2-5), ビンクリスチン:最大投与量2mg/日																			
概算治療金額	¥126,796	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です														期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																		
プレドニン	20	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
リツキシマブ	375	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			
プレドニン	100	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
エンドキサン	750	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			
ドキシソルピシン	50	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			
オンコビン	1.4	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			

レジメン	8500272	【2コース目以降】R-CEPP(経口)(R:90分) [8500272]												更新日	2024/10/07		
備考	エトポシド:140mg/m ² /日(d1-3), フロカルバジン:60mg/m ² /日(d1-10), プレドニゾン:60mg/m ² /日(d1-10)																
概算治療金額	¥114,949	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間		
薬品／手技		基準量	1	8													
プレドニン		20	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /body															
リツキシマブ		375	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /m ²															
エンドキサン		600	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		m g /m ²															

レジメン	8500274	【2コース目以降】R-miniCHOP(R:90分) [8500274]												更新日	2024/12/16				
備考	プレドニゾン:40mg/m^2/日(d2-5)																		
概算治療金額	¥117,795	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
プレドニン	40	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
エンドキサン	400	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
ドキシソルピシン	25	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
オンコビン	1	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		

レジメン	8500275	【2コース目以降】R-B(R:90分) [8500275]												更新日	2025/12/16					
備考																				
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間			
薬品／手技	基準量	1	2																	
プレドニン	20	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/body																			
リツキシマブ	375	↓																		
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			
ベンダムスチン	90	↓	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																			

レジメン	8500275*	【2コース目以降】 R-B (R:90分) [8500275*]												更新日	2025/12/16		
備考																	
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間		
薬品／手技	基準量	1	2														
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g / ㎡																
ベンダムスチン	90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g / ㎡																

レジメン	8500276	【2コース目以降】Pola-BR(R:90分) [8500276]												更新日	2024/10/07		
備考	5コース(1コース目と合わせて計6コース)																
概算治療金額	¥1,211,409	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間		
薬品／手技	基準量	1	2														
ベンダムスチン	90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																
プレドニン	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /body																
ポライビー	1.8	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																

レジメン	8500277	【2コース目以降】 Pola-R-CHP (R:90分) [8500277]												更新日	2025/12/16				
備考	プレドニゾン:100mg/日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1																	
プレドニン	100	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
エンドキサン	750	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
ドキシソルビシン	50	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/body																		
ポライビー	1.8	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/kg																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	m g/㎡																		

レジメン	8500277*	【2コース目以降】 Pola-R-CHP (R:90分) [8500277*]												更新日	2025/12/16				
備考	プレドニゾン:100mg/日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,135,588	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1																
エンドキサン		750	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
ドキシソルビシン		50	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
ポライビー		1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / kg																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	

レジメン	8500278	【2コース目以降】 R-B (R:90分) (ASCT適応MCL) [8500278]												更新日	2024/12/10					
備考	2コース(1コース目と合わせて計3コース) または5コース(1コース目と合わせて計6コース)																			
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間			
薬品／手技		基準量	1	2																
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/body																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
ベンダムスチン		90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		

レジメン	8500279	【2コース目以降】 IRB(R:90分) [8500279]												更新日	2024/12/10				
備考	イムプリカ:560mg/日 (d1-28), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間		
薬品／手技		基準量	1	2															
プレドニン		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/body																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	
ベンダムスチン		90	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																	

レジメン	8500280	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP(R:90分) [8500280]												更新日	2025/12/16				
備考	プレートリノン:40mg/m ² /日 (d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間				
薬品／手技		基準量	1																
プレドニン		40	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																	
エンドキサン		400	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																	
ドキシソルビシン		25	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																	
プレドニン		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / body																	
ポライビー		1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / kg																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g / m ²																	

レジメン	8500280*	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP(R:90分) [8500280*]												更新日	2025/12/16				
備考	プレートリノン:40mg/m ² /日(d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																		
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5m ²] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間		21日間			
薬品／手技		基準量	1																
エンドキサン		400	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	
ドキシソルビシン		25	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	
ポライビー		1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / kg																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	

レジメン	8500290	【1コース目】 R-B (ASCT適応MCL) [8500290]												更新日	2024/12/10					
備考																				
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			28日間			
薬品／手技		基準量	1	2																
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /body																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
ベンダムスチン		90	↓	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		

レジメン	8500291	【2コース目以降】 R-B (ASCT適応MCL) [8500291]												更新日	2024/12/10			
備考	2コース(1コース目と合わせて計3コース) または5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	2														
プレドニン		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																
ベンダムスチン		90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																

レジメン	8500310	【1コース目】 IRB [8500310]												更新日	2024/12/10			
備考	イムブールカ:560mg/日 (d1-28)																	
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	2														
プレドニン		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																
ベンダムスチン		90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																

レジメン	8500311	【2コース目以降】 IRB [8500311]												更新日	2024/12/10			
備考	イムブールカ:560mg/日 (d1-28), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)																	
概算治療金額	¥195,405	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	28日間			
薬品／手技		基準量	1	2														
プレドニン		20	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /body																
リツキシマブ		375	↓															
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																
ベンダムスチン		90	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																

レジメン	8500320	DA-EPOCH(レベル-2) [8500320]												更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥26,754 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間			
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5												
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																	
エトポシド		50	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
ドキシソルビシン		10	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
エンドキサン		480					↓												
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	

レジメン	8500321	DA-EPOCH(レベル-1) [8500321]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥26,754	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 静脈注射	mg / ㎡																			
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																			
ドキシソルビシン	10	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																			
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																			
エンドキサン	600					↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / ㎡																			

レジメン	8500322	DA-EPOCH(レベル1) [8500322]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																		
エトポシド		50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
ドキシソルビシン		10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
エンドキサン		750					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 15/23

レジメン	8500323	DA-EPOCH(レベル2) [8500323]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥28,031	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																		
エトポシド		60	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
ドキシソルビシン		12	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		
エンドキサン		900					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																		

レジメン	8500324	DA-EPOCH(レベ*ル3) [8500324]												更新日	2024/08/15			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																	
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5												
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																	
エトポシド	72	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
ドキシソルビシン	14.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	
エンドキサン	1080					↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																	

レジメン	8500325	DA-EPOCH(レベール4) [8500325]													更新日	2024/08/15				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥40,896	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5														
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																			
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
ドキシソルビシン	17.3	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			
エンドキサン	1296					↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																			

レジメン	8500326	DA-EPOCH(レパル5) [8500326]												更新日			2024/08/15		
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6〜8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥45,169 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間			
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5												
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 静脈注射		mg / ㎡																	
エトポシド		103.7	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
ドキソルビシン		20.7	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	
エンドキサン		1555					↓												
(レジメン) 点滴注射		mg / ㎡																	

レジメン	8500327	DA-EPOCH(レパル6) [8500327]												更新日			2024/08/15			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥46, 446 ※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間				
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		m g /㎡																		
エトポシド		124. 4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
ドキソルビシン		24. 8	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
オンコビン		0. 4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		
エンドキサン		1866					↓													
(レジメン) 点滴注射		m g /㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 17/23

レジメン	8500330	【1コース目】DA-EPOCH-R(レベル1) [8500330]													更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/body																		
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
ドキシソルビシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エンドキサン	750					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン	8500331	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル2) [8500331]													更新日	2024/10/07				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/body																		
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エトポシド		50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
ドキシソルビシン		10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エンドキサン		480					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		

レジメン	8500332	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル1) [8500332]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥136,595	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
プレドニン	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソビシン	10	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	600					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500333	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル1) [8500333]													更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																		
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン	20	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/body																		
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																		
リツキシマブ	375	↓																	
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エトポシド	50	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
ドキシソビシン	10	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		
エンドキサン	750					↓													
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 19/23

レジメン	8500334	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル2)												[8500334]		更新日	2024/10/07			
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥137,872	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です														期間		21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/body																		
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エトポシド		60	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
ドキシソルビシン		12	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エンドキサン		900					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		

レジメン	8500335	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル3) [8500335]													更新日	2024/10/07				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間				
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/body																		
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エトポシド		72	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
ドキシソルビシン		14.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エンドキサン		1080					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 20/23

レジメン	8500336	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル4) [8500336]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥150,737	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
プレドニン	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	86.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキシソビシン	17.3	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	1296					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500337	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル5) [8500337]													更新日	2024/10/07				
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																			
概算治療金額	¥155,010	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	2	3	4	5													
プレドニン		20	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/body																		
プレドニン		60	↓	↓	↓	↓	↓													
(レジメン) 静脈注射		mg/㎡																		
リツキシマブ		375	↓																	
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エトポシド		103.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
ドキシソビシン		20.7	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
オンコビン		0.4	↓	↓	↓	↓														
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		
エンドキサン		1555					↓													
(レジメン) 点滴注射		mg/㎡																		

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 21/23

レジメン	8500338	【2コース目以降】DA-EPOCH-R(レベル6) [8500338]													更新日	2024/10/07	
備考	ビンクリスチン:最大投与量0.5mg/日, 6～8コース, 中心静脈ルートより投与																
概算治療金額	¥156,287	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1	2	3	4	5											
プレドニン	20	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/body																
プレドニン	60	↓	↓	↓	↓	↓											
(レジメン) 静脈注射	mg/㎡																
リツキシマブ	375	↓															
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エトポシド	124.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
ドキソルビシン	24.8	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
オンコビン	0.4	↓	↓	↓	↓												
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																
エンドキサン	1866					↓											
(レジメン) 点滴注射	mg/㎡																

レジメン	8500340	【1コース目】Pola-R-miniCHP [8500340]													更新日	2024/12/12			
備考	プレートギロン:40mg/m^2/日 (d2-5)																		
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です													期間	21日間			
薬品／手技		基準量	1																
プレドニン		40	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	
エンドキサン		400	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	
ドキシソルビシン		25	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	
プレドニン		20	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / body																	
ポライビー		1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / kg																	
リツキシマブ		375	↓																
(レジメン) 点滴注射		mg / m ²																	

レジメン	8500341	【2コース目以降】Pola-R-miniCHP [8500341]												更新日	2024/12/12	
備考	プレドニゾン:40mg/m ² /日(d2-5), 5コース(1コース目と合わせて計6コース)															
概算治療金額	¥1,131,395	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間	
薬品／手技	基準量	1														
プレドニン	40	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²															
エンドキサン	400	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²															
ドキシソルビシン	25	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²															
プレドニン	20	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / body															
ポライビー	1.8	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / kg															
リツキシマブ	375	↓														
(レジメン) 点滴注射	mg / m ²															

レジメン	8500360	A+CHP [8500360]												更新日	2025/11/13			
備考	プレドニゾン:100mg/日 (d2-5), アドセトリス:最大投与量180mg/日, 8コース																	
概算治療金額	¥1,447,718	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間	21日間			
薬品／手技	基準量	1																
プレドニン	100	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /body																	
エンドキサン	750	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	
ドキシソルビシン	50	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /㎡																	
アドセトリス	1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射	m g /kg																	

レジメン	8500370	【1コース目】ルンスミオ+ポライビー [8500370]												更新日	2026/04/06				
備考	ルンスミオ投与終了後、少なくとも24時間は約2～3L/日の水分補給をする																		
概算治療金額	¥6,086,021	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です												期間			21日間		
薬品／手技		基準量	1	8	15														
ポライビー		1.8	↓																
(レジメン) 点滴注射		m g /kg																	
ルンスミオ皮下注		5	↓																
(レジメン) 皮下注射		m g /body																	
ルンスミオ皮下注		45		↓	↓														
(レジメン) 皮下注射		m g /body																	

レジメン集【悪性リンパ腫】

2026/07/07 06:22:20 23/23

レジメン	8500371	【2～6コース目】ルンスミオ+ポライビー- [8500371]	更新日	2026/04/06
備考	2コース:ルンスミオ投与終了後、少なくとも24時間は約2～3L/日の水分補給をする			
概算治療金額	¥3,417,591	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
ポライビー	1.8	↓		
(レジメン) 点滴注射	m g /kg			
ルンスミオ皮下注	45	↓		
(レジメン) 皮下注射	m g /body			

レジメン	8500372	【7～8コース目】ルンスミオ+ポライビー- [8500372]	更新日	2026/04/03
備考				
概算治療金額	¥2,401,587	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
ルンスミオ皮下注	45	↓		
(レジメン) 皮下注射	m g /body			

レジメン	8500380	【1コース目】ルンスミオ [8500380]	更新日	2026/04/07
備考	ルンスミオ投与終了後、少なくとも24時間は150～200mL/時で補液を行う			
概算治療金額	¥5,070,017	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1	8	15
ルンスミオ皮下注	5	↓		
(レジメン) 皮下注射	m g /body			
ルンスミオ皮下注	45		↓	↓
(レジメン) 皮下注射	m g /body			

レジメン	8500381	【2～17コース目】ルンスミオ [8500381]	更新日	2026/04/07
備考	8コース終了時CR→投与終了, RP/SD→17コースまで投与継続			
概算治療金額	¥2,401,587	※体重[60kg] 体表面積[1.5㎡] Ccr[100ml/min] で算出した金額です	期間	21日間
薬品／手技	基準量	1		
ルンスミオ皮下注	45	↓		
(レジメン) 皮下注射	m g /body			