

ふれ愛

公衆衛生だより
No.48
平成31年2月1日
発行
地方独立行政法人
長野市民病院
TEL 026-295-1199

「頻尿」とは



長野市民病院
泌尿器科科長
はせがわともみ 知己

◆頻尿のイメージ

頻尿は泌尿器科を受診するきっかけの1つですが、なかなか問診の大変な症状であります。咳でお困りの場合、患者さんと医療者が予想する病状に大きなずれは少ないと思います。しかし頻尿でお困りの患者さんの病状は人それぞれで、なかなかどんな病状でお困りかを察するのは困難です。

なぜなら、頻尿は一般的にイメージする「年齢で尿を溜める力が低下したこと」だけが原因でなく、「尿が全部出しきれない残尿のせいで膀胱がすぐ満杯になってしまっていること」が原因の場合も少なくないからです。溜める力が低下する原因として、加齢の他に膀胱が過敏になつて膀胱が膨らまない膀胱炎やがんなども挙げられます。高齢者の場合、複数の原因が合わさつていることも診療中によく経験します。

両者ともに「頻尿」で泌尿器科を受診しますが、その原因は異なり、治療法も異なります。①の場合には、尿の通り道を広げて勢いを良くし残尿を出した薬を処方し、②の場合には出す力が弱らない程度で膀胱が過敏に尿を出そうとする動きを抑える薬を処方しています。(注:残尿を出し切る薬は、薬袋には単に「尿を良く出す薬」と書いていますが利尿剤とは別物です。)

◆最後に:

頻尿と一口に言つてもその原因はさまざままで、現時点では「頻尿の特効薬」といつたものは存在していません。症状を詳しく聞き、検査を組み合わせ膀胱の状態を正しく判断することが治療の早道と考えています。少し長くなる診察にもご理解とご協力を願いします。

◆新聞記事から
「おしつこの回数と寿命の関係」という記事を新聞やテレビ、インターネットで時々見かけます。その記事は、「海外でも日本でも夜間に2回以上おしつこに起きる高齢者は、そうでない方に比べ一定期間のうちに2倍の死亡者がでていた」というショッキングな内容でした。

しかし、これは泌尿器科医の中ではよく知られていた事実で、夜間のトイレにより転倒→骨折→寝たきり→衰弱の経過をたどること、一部の夜間頻尿の背景には命にかかる病気が隠れていることが原因として考えられていました。全ての頻尿が悪い病気の前触れではなく、単に寝る前の水分の取りすぎの方もいますが……。

◆3つの力



膀胱が正しく働くためには、①(尿を)出す力、②(尿を)溜める力、③(どちらくらい尿が溜まっているかを正しく)感じる力の3つが重要です。どの力が弱るかにより自覚する症状は異なり、1つだけではなく複数の力が弱ることが多くあります。

比較的男性に多いのが、「①出す力と

第35回 長野市民病院 市民健康講座

平成31年3月16日(土) 開場 13:30 開演 14:00

場所 東部文化ホール 住所:長野市小島809番地5 柳原総合市民センター内
長野電鉄柳原駅より徒歩5分 駐車場有り

対象 一般市民 参加無料・申込不要

第1部

①「胃がんのダ・ヴィンチ手術」

講師:長野市民病院 外科副部長兼消化器外科副部長

佐近 雅宏

②「前立腺・腎臓・膀胱がんのダ・ヴィンチ手術」

講師:長野市民病院 泌尿器科副部長 飯島 和芳

第2部

「119番通報をためらわない ~こんな症状が出たら119番!~」

講師:長野市民病院 救急科部長兼救急センター長 坂口 治



※お問い合わせ先 長野市民病院
教育研修・メディアセンター 026-295-1199(代)
※多少時間が前後する場合がございます。
何卒お含みおきくださいますようお願いいたします。

知つておきたい ミニ知識



長野市民病院
外科 / 消化器外科 /
臨床腫瘍科副部長
関野 康
せきの やすし

◆直腸がんは
必ず人工肛門になるの?

腫瘍の大きさや部位によつては、以前なら人工肛門が必要であつたがんでも肛門温存が可能になります。

①術前治療による腫瘍縮小・抗がん剤治療や放射線治療でがんを小さくしてから手術を行うことで、肛門を温存できる可能性があります。

医師：「直腸がんです。肛門と一緒に切除しなければならないので、人工肛門が必要になります」

患者さん：「人工肛門だけは嫌です。何とかならないですか？」

消化器外科医なら一度は経験する会話です。

人工肛門とは、お腹の皮膚に直接腸管を開口させた便の排泄孔です（図1）。自然の肛門はある程度排便をコントロールできますが、人工肛門は自分で排便をコントロールできません。自分の意志とは関係なく便が出るため、便を受け止める専用の器具を付ける必要があります。自然な排便を望むのは当然であり、できる限り肛門を残してあげないと誰もが思うことです。

直腸がんでも、肛門からある程度の距離がある場合は人工肛門の必要はありません。しかし、がんが肛門に近い場合は根治のために肛門を切除せざるを得ず、人工肛門が必要になります。

◆人工肛門に ならない場合はあるの？

ならしい場合はあるの？

◆直腸がんは どのような症状があらわれるの？


血便、細い便、残便感などは直腸がんの症状の可能性があります。症状がなくとも検診で早期発見されることができます。

長野市では40歳以上を対象に大腸がん検診を行っていますが、受診率は25%と低率です。症状がある場合や検診で陽性と診断されたら、必ず内視鏡検査を受けてください。早期発見・治療に勝る治療はありません。

②括約筋間直腸切除術：新しい手術方法で排便機能をコントロールする括約筋の一部を切除し、一部を残して肛門全体を温存します。

2つの治療は標準治療として確立されておらず、病院により状況が異なります。当院では括約筋間直腸切除術を行っています。一方、治療の影響で頻便、便失禁、肛門狭窄などが発生する場合もあります。もともと肛門機能が低下している方や高齢の方はかえつて日常生活の質が低下する場合もあり、あまりお勧めできません。

もし人工肛門になつた場合、当院では3名の皮膚・排泄ケア認定看護師がおり、手術後も日常生活を快適に過ごせるようにサポートしています。また、同じ人工肛門を持つ方の集まりの患者会が設立されており、スポーツや入浴について積極的に取り組めるよう支援しています。



救急センターは緊急時いつでも紹介状不要です

緊急の場合の 受診方法について

Q 急に具合が悪くなったり、ケガをした場合、長野市民病院は受診できますか。



A 当院の救急センターは、緊急を要する症状の場合、24時間365日紹介状や予約がなくとも受診いただけます。来院時には、診察券、保険証、お薬手帳をお持ちください。

お問い合わせ先

● 毎日19:00～翌6:00

☎ 026-295-1291（長

野市民病院・医師会急病セン

ター直通）

● 右記以外の時間帯
☎ 026-295-1199
(代表)